



NEON 24В ДЛЯ БАНЬ И САУН

 Подходит для хаммамов и других помещений с повышенной влажностью

◆ Работает при температурах от –30 до +100 °с

 Устанавливается на любую поверхность с помощью креплений

- ♦ Светит на 360°
- ◆ Гарантия 2 года

3000 K

4000 K

6500 K




Uniel



Комплект поставки:

Наименование


Светодиодная лента 24 В – 5 м., крепеж – 10 шт., заглушка – 2 шт.



КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫNEON 24В ДЛЯ БАНЬ И САУН

Назначение: светодиодная лента 24 В применяется для интерьерной подсветки в помещениях с повышенной влажностью и повышенной температурой. Для подключения к сети переменного тока 220 В необходимо использовать **источник питания 24 В**. Для сохранения степени защиты IP68 на местах соединения ленты с заглушками и источником питания следует использовать герметик и термоусадочные трубки.





Цветовая температу	Кол-во ди	Мощность	Индекс цветоперє	Шанг резк	Материал	Вид упако
-----------------------	-----------	----------	---------------------	-----------	----------	-----------

		К	LED/M	ВТ/м	Ra	См		
ULS-N40-2835-120LED/m-16mm-IP68-DC24V-10W/m-5M-3000K NEON SET01	UL-00012843	3000	120	10	>80	50	силикон	картон
ULS-N40-2835-120LED/m-16mm-IP68-DC24V-10W/m-5M-4000K NEON SET01	UL-00012844	4000	120	10	>80	50	силикон	картон
ULS-N40-2835-120LED/m-16mm-IP68-DC24V-10W/m-5M-6500K NEON SET01	UL-00012845	6500	120	10	>80	50	силикон	картон

код