

САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ на солнечной батарее

Сезон 2025



Uniel[®]






Садовые светильники на солнечной батарее

Садовые светильники
торговой марки Uniel предназначены
для декоративной подсветки сада.

Это универсальные, экологически
чистые устройства, работающие
от солнечной батареи, использующей
энергию солнца для зарядки
встроенного аккумулятора.

Преимущества




- **Полная автономность:** не требуют подключения к электросети, можно устанавливать в любом месте сада или парка
- **Простота эксплуатации:** процесс зарядки аккумулятора, включения и выключения светильников регулирует встроенный контроллер
- **Экономичность:** работают на солнечной энергии, обеспечивая до 8 часов непрерывного свечения (при полной зарядке аккумуляторной батареи)
- **Универсальность:** можно использовать круглый год, зарядка аккумуляторов происходит даже при облачной погоде
- **Долговечность:** влагозащищенное исполнение корпуса, срок службы светодиода — 30 000 часов.

Архитектурная подсветка

Теплый белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-250/PM050 FLASH

Код UL-00011590

Размеры, см 8×4,5×4,5

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/2 лм

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 100 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 96




Архитектурная подсветка

Белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-251/PM050 SHINY

Код UL-00011591

Размеры, см 7,8×4×5

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/2 лм

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 100 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 144




Архитектурная подсветка

Теплый белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-158/PM090 RONDO

Код UL-00011588

Размеры, см 9×2×9

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 6/0,06 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 250 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 48




*Яркость указана для всего светильника

Архитектурная подсветка

Теплый белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-159/PM090 QUATRO

Код UL-00011589

Размеры, см 9×2×9

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 6/0,06 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 250 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 48



*Яркость указана для всего светильника




Для фасадов,
входных дверей

Архитектурная подсветка

Белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-157/PT060 RADIATE

Код UL-00010434

Размеры, см 10×10×2,5

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 6/0,6 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 2/3AA Ni-Mh, 1,2 В, 300 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24




Для фасадов,
входных дверей

Архитектурная подсветка

Теплый белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-152/PT200 LONDON

Код UL-00007863

Размеры, см 25×20×20

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1 филаментная лампа**/0,1 Вт/10 лм

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 8



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!


**Не является сменной

Архитектурная подсветка

Белый свет



Набор для монтажа в комплекте



Наименование USL-F-150/MT090 SUPERBRIGHT

Код UL-00006555

Размеры, см 10×5×8

Светодиоды (кол-во/мощность/яркость) 4/0,1 Вт/3 лм*

Цвет свечения белый

Материал корпуса металл, пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 300 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



*Яркость указана для всего светильника

Архитектурная подсветка

Белый свет



Набор для монтажа в комплекте



Наименование USL-F-151/PT110 BRIGHT

Код UL-00006556

Размеры, см 11×5×11

Светодиоды (кол-во/мощность/яркость) 2/0,06 Вт/1 лм*

Цвет свечения белый

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



*Яркость указана для всего светильника




Для фасадов,
входных дверей

Архитектурная подсветка

Белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-155/PM110 BRUSSEL

Код UL-00009371

Размеры, см 10×5,5×11

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 6/0,06 Вт/5 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника




Для фасадов,
входных дверей

Архитектурная подсветка

Теплый белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-154/PT120 NEWYORK

Код UL-00009370

Размеры, см 12×6,3×3,2

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 6/0,06 Вт/8 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 60



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!


*Яркость указана для всего светильника



Для фасадов,
входных дверей

Архитектурная подсветка

Белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-153/MM220 SYDNEY

Код UL-00007864

Размеры, см 23×7,5×11

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/3 лм

Материал корпуса металл

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 20



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для фасадов,
входных дверей

Архитектурная подсветка

Белый свет



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-S-186/PM180 RETRO

Код UL-00007870

Размеры, см 17×17×26

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 2/0,06 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 6



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника



Для беседки,
крыльца

NEW



Для беседки,
крыльца

Садовый светильник

Теплый белый свет




Антимоскитный светильник

Эффект горящего пламени



2 режима свечения



Кольшек
в комплекте



Наименование USL-S-280/PT200 VINTAGE LANTERN

Код UL-00012699

Размеры, см Ø18,5×20

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1 филаментная лампа*/0,1 Вт/3 лм

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12

Наименование USL-F-300/PM310 BUG ZAPPER

Код UL-00006537

Размеры, см 13×13×31

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 1+12 SMD×350 мкд, 0,12 Вт

Цвет свечения лиловый, эффект пламени

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 18



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Не является сменной



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

Ландшафтный светильник

Теплый белый свет



Наименование USL-F-172/PT050 ICECUBE

Код UL-00011750

Размеры, см 7×7×5

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 4 SMD/0,06 Вт/2 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 300 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 80



*Яркость указана для всего светильника

Ландшафтный светильник

Белый свет



Наименование USL-F-171/PT130 INGROUND

Код UL-00004274

Размеры, см Ø11,5×13,5

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 4×350 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса нержавеющая сталь, пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 48






Для входных дверей,
фасадов, заборов

Светильник с датчиком движения

Дневной свет



2 режима
свечения



Набор
для монтажа
в комплекте



ДЕЖУРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



РАБОЧЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Наименование USL-F-164/MT170 SENSOR

Код UL-00003135

Размеры, см 7,5×5×16,5

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 2×SMD/0,4 Вт/30 лм*

Материал корпуса нержавеющая сталь

Аккумулятор 1×Li-ion, 3,7 В, 600 мАч

Датчик
(уровень освещенности/
радиус действия/задержка) <10 лк/5 м/30 с

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника



Для фасадов, входных
дверей, заборов

Светильник с датчиком движения


Белый свет



2 режима
свечения



Набор
для монтажа
в комплекте



ДЕЖУРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



РАБОЧЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Наименование USL-F-167/PT100 SENSOR

Код UL-00009369

Размеры, см 13,5×4,5×10

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 100/0,06 Вт/100 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×18650 Li-ion, 3,7 В, 1200 мАч

Датчик
(уровень освещенности/
радиус действия/задержка) <10 лк/5 м/30 с

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника




Для входных дверей,
фасадов, заборов

Светильник с датчиком движения

Белый свет



1 режим
свечения



Набор
для монтажа
в комплекте



Наименование USL-F-162/PT120 SENSOR

Код UL-00010435

Размеры, см 9,5×5×12,5

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 25/0,4 Вт/50 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×18650 Li-ion, 3,7 В, 600 мАч

Датчик
(радиус действия/задержка) 2 м/25 с

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 100



*Яркость указана для всего светильника




Для входных дверей,
фасадов, заборов

Светильник с датчиком движения

Дневной свет



2 режима
свечения



Набор
для монтажа
в комплекте



ДЕЖУРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



РАБОЧЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



Наименование USL-F-163/PT120 SENSOR

Код UL-00003134

Размеры, см 9,5×5×12,5

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 8×2835 SMD/3 Вт/180 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×Li-ion, 3,7 В, 1200 мАч

Датчик
(радиус действия/задержка) 2 м/14 с

IP 65

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 80




*Яркость указана для всего светильника



Для дорожек,
высокого газона

Светильник с датчиком движения

Белый свет



ЗАРЯДКА



ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Наименование USL-F-169/PT630 SENSOR

Код UL-00009372

Размеры, см 10×10×63

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/50 лм

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×18650 Li-ion, 3,7 В, 1000 мАч

Датчик
(уровень освещенности/
радиус действия/задержка) <10 лк/5 м/30 с

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 18



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для газонов,
клумб

Садовый светильник

Белый свет



Эффект
проектора



Наименование USL-C-095/PT380 HALO

Код UL-00011592

Размеры, см 7,5×7,5×38,5

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 1×12 000 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 100 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

Садовый светильник (набор из 24 штук)

Белый свет 



Наименование **USL-C-690/MT375 SPOT SET24**

Код **UL-00001686**

Размеры, см **5,5×13×37,5**

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) **1×1200 мкд, 0,06 Вт**

Материал корпуса **металл**

Аккумулятор **1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 100 мАч**


IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **дисплей**

Кол-во штук в коробке **1 набор (24 штуки)**

Садовый светильник (набор из 12 штук)

Белый свет 



Наименование **USL-C-691/PT270 FLASH SET12**

Код **UL-00001688**

Размеры, см **13×8,5×27**

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) **3×1200 мкд, 0,06 Вт**

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч**





IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **дисплей**

Кол-во штук в коробке **1 набор (12 штук)**

Садовый светильник (набор из 24 штук)

Белый свет



Наименование **USL-C-651/PT305 TULIP SET 24**
(набор из 4 цветов)

Код **UL-00004275**

Размеры, см **Ø5×30,5**

Светодиоды **1×350 мкд, 0,06 Вт**
(кол-во/яркость/мощность)

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **дисплей**

Кол-во штук в коробке **1 набор (24 штуки)**

Садовый святильник

Белый свет



Наименование	USL-C-417/PT305 Purple Crocus	USL-C-418/PT305 Blue Crocus
Код	10623	10624
Размеры, см	Ø6×30,5	Ø6×30,5
Светодиоды (кол-во/яркость/ мощность)	1×1200 мкд, 0,06 Вт	1×1200 мкд, 0,06 Вт
Материал корпуса	пластик	пластик
Цвет	фиолетовый	голубой
Аккумулятор	1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч	1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч
IP	44	44
Тип индивидуальной упаковки	пленка	пленка
Кол-во штук в коробке	100	100

Садовый святильник

Белый свет



Наименование	USL-C-419/PT305 Yellow Crocus	USL-C-420/PT305 Pink Crocus
Код	10625	UL-00001762
Размеры, см	Ø6×30,5	Ø6×30,5
Светодиоды (кол-во/яркость/ мощность)	1×1200 мкд, 0,06 Вт	1×1200 мкд, 0,06 Вт
Материал корпуса	пластик	пластик
Цвет	желтый	розовый
Аккумулятор	1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч	1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч
IP	44	44
Тип индивидуальной упаковки	пленка	пленка
Кол-во штук в коробке	100	100

Садовый святильник

Белый свет 



Наименование	USL-C-451/PT305 PINK TULIP	USL-C-452/PT305 YELLOW TULIP
Код	UL-00004276	UL-00004277
Размеры, см	Ø5×30,5	Ø5×30,5
Светодиоды (кол-во/яркость/ мощность)	1×350 мкд, 0,06 Вт	1×350 мкд, 0,06 Вт
Материал корпуса	пластик	пластик
Цвет	розовый	желтый
Аккумулятор	1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч	1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч
IP	44	44
Тип индивидуальной упаковки	пленка	пленка
Кол-во штук в коробке	50	50

 Тип упаковки: пленка
ЭКОНОМИЧНАЯ!
Цифра в артикуле: USL-C-4xx

Садовый святильник

Белый свет 



Наименование	USL-C-453/PT305 PURPLE TULIP	USL-C-454/PT305 BLUE TULIP
Код	UL-00004278	UL-00004279
Размеры, см	Ø5×30,5	Ø5×30,5
Светодиоды (кол-во/яркость/ мощность)	1×350 мкд, 0,06 Вт	1×350 мкд, 0,06 Вт
Материал корпуса	пластик	пластик
Цвет	фиолетовый	синий
Аккумулятор	1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч	1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч
IP	44	44
Тип индивидуальной упаковки	пленка	пленка
Кол-во штук в коробке	50	50

 Тип упаковки: пленка
ЭКОНОМИЧНАЯ!
Цифра в артикуле: USL-C-4xx



Для водоемов

Садовый светильник




Теплый белый свет



Белый свет



Многоцветный RGB



Наименование **USL-S-824/PT100 POOL LIGHT**

Код **UL-00011597**

Размеры, см **11×11×10,5**

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) **22 SMD/0,06 Вт/8 лм***

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 300 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**

Кол-во штук в коробке **60**



*Яркость указана для всего светильника



Для водоемов


Садовый светильник



Многоцветный RGB



8 насадок



Наименование **USL-S-825/PT180 RGB FOUNTAIN**

Код **UL-00011598**

Размеры, см **Ø16×5**

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) **12×1200 мкд, 0,06 Вт**

Комплект **фонтан, водяной насос
и 8 насадок в комплекте**

Расход воды **200 л/час**

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×18650 Li-ion, 3,7 В, 1200 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**


Кол-во штук в коробке **60**



Садовый светильник



Теплый белый свет



Наименование USL-S-826/PT060 RED WATERLILY

Код UL-00011599

Размеры, см 17×16×6

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/2 лм

Материал корпуса пластик, полирезин

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 150 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон


Кол-во штук в коробке 24



Садовый светильник



Теплый белый свет



Наименование USL-S-827/PT060 YELLOW WATERLILY

Код UL-00011600

Размеры, см 17×16×6

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/2 лм

Материал корпуса пластик, полирезин

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 150 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24






Для водоемов

Садовый светильник



Теплый белый свет



Наименование **USL-S-828/PT060 PURPLE WATERLILY**

Код **UL-00011601**

Размеры, см **17×16×6**

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) **1/0,06 Вт/2 лм**

Материал корпуса **пластик, полирезин**

Аккумулятор **1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 150 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**

Кол-во штук в коробке **24**



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для водоемов

Садовый светильник



Многоцветный RGB



Наименование **USL-S-106/PT075 Magic Dragonfly**

Код **07293**

Размеры, см **Ø10×6**

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) **1×1200 мкд, 0,06 Вт**

Режимы свечения **плавная смена цветов**

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×LR54 Ni-Mh, 1,2 В, 40 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**

Кол-во штук в коробке **12**



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Многоцветный RGB,



красный, желтый, синий, зеленый



Наименование USL-S-821/PT750 JELLYFISH

Код UL-00011594

Размеры, см Ø40×90

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 6×1200 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 30




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Теплый белый свет



Наименование USL-S-822/PT210 SPRINKLER

Код UL-00011595

Размеры, см 21×10,5×80

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 37×300 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса металл

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для газонов, клумб,
альпийских горок

NEW

Садовый светильник

Белый свет



Набор из 3 штук



Наименование USL-S-833/PM530 FLAMINGO SET3

Код UL-00012698

Размеры, см 56×20×20

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 9/0,06 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 20



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника




Для газонов, клумб,
альпийских горок

NEW

Садовый светильник

Теплый белый свет



Наименование USL-S-834/PM410 SQUIRREL

Код UL-00012769

Размеры, см 41×10×13

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/2 лм

Материал корпуса пластик, полирезин

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 16



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Теплый белый свет



Наименование USL-S-823/PM290 POLAR OWL

Код UL-00011596

Размеры, см 8,5×7×43

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1×0,06 Вт/2 лм

Материал корпуса пластик, полирезин

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 16



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Теплый белый свет



Наименование USL-S-829/PM290 BROWN OWL

Код UL-00011605

Размеры, см 8,5×7×43

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/2 лм

Материал корпуса пластик, полирезин

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 16




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Белый свет



Наименование USL-S-813/GT160 OWL

Код UL-00007867

Размеры, см 12×12×17

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик, стекло

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!


*Яркость указана для всего светильника



Для газонов,
клумб

Садовый светильник

Теплый белый свет



6 лучей,
расстояние
между лучами
регулируемое



Наименование USL-S-820/PM700 FIREFLIES

Код UL-00010563

Высота изделия, см 70

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 6×1200 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование USL-S-830/PM020 MULTICOLOR
MUSHROOMS SET12

Код UL-00011676

Кол-во декоративных
элементов 12

Длина, м 3,3

Длина провода, м 2

Светодиоды 12×350 мкд, 0,06 Вт
(кол-во/яркость/мощность)

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Теплый белый свет



2 режима свечения



Наименование USL-S-832/PM030 FAIRY
MUSHROOMS SET25

Код UL-00011677

Кол-во декоративных
элементов 5 по 5

Длина, м 2

Длина провода, м 2

Светодиоды 25×350 мкд, 0,06 Вт
(кол-во/яркость/мощность)

Материал корпуса пластик, силикон

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 20




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

Садовый светильник

Теплый белый свет

2 режима свечения



10 колосьев
по 20 светодиодов



Наименование USL-S-817/PT800 CORN SET10

Код UL-00009379

Высота изделия, см 75

Длина провода, м 0,42

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 200/0,06 Вт/5 лм*

Режимы свечения статическое; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника

Садовый светильник

Теплый белый свет



Наименование USL-S-814/PT700 SUNFLOWER

Код UL-00009378

Размеры, см 77×14×15

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 8/0,06 Вт/5 лм*

Материал корпуса пластик, ткань

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 20



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!


*Яркость указана для всего светильника



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Многоцветный RGB



Наименование USL-S-104/MT810 Lily

Код 07288

Размеры, см 10,5×10,5×81

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 1×1200 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения плавная смена цветов

Материал корпуса нержавеющая сталь, пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Многоцветный RGB



Наименование USL-S-105/MT760 Colibri

Код 07311

Размеры, см 10,5×10,5×76

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 1×1200 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения плавная смена цветов

Материал корпуса нержавеющая сталь, пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для дорожек, фасадов,
входных дверей

NEW

Архитектурная подсветка

Белый свет



Наименование **USL-S-188/PM1500 RETRO**

Код **UL-00012700**

Размеры, см **170×27×13**

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) **2/0,06 Вт/3 лм***

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **2×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**

Кол-во штук в коробке **12**



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



**Яркость указана для всего светильника*



Для дорожек,
высокого газона

Садовый светильник

Белый свет



2 варианта монтажа



Наименование USL-S-185/PM1000 RETRO

Код UL-00007869

Размеры, см 17×17×100

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 2/0,06 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 6



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



*Яркость указана для всего светильника



Для дорожек,
высокого газона

Садовый светильник

Белый свет



2 варианта монтажа



Наименование USL-S-185/PM1550 RETRO

Код UL-00007868

Размеры, см 17×17×154

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 2/0,06 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 6



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника




Для дорожек,
высокого газона

NEW

Садовый святильник

Теплый белый свет



Наименование **USL-S-189/PT480 VINTAGE**

Код **UL-00012701**

Размеры, см **48×7×7**

Светодиоды **1 филаментная лампа*/**
(кол-во/мощность/яркость) **0,1 Вт/3 лм**

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**

Кол-во штук в коробке **24**



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

**Не является сменной*



Для беседок, деревьев,
кустов

NEW

Гирлянда для сада

Теплый белый свет



2 режима свечения



10 подвесов



Наименование USL-S-126/PT1800 FROST BULBS

Код UL-00012697

Кол-во подвесов 10

Длина, м 1,8

Длина провода, м 2

Светодиоды 10×350 мкд, 0,06 Вт
(кол-во/яркость/мощность)

Режимы свечения статическое; мигание

Материал корпуса металл, пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 300 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



10 подвесов



Наименование USL-S-126/PT4000 BULBS

Код UL-00003332

Кол-во подвесов 10

Длина, м 3,8*

Длина провода, м 2

Светодиоды 40×350 мкд, 0,06 Вт
(кол-во/яркость/мощность)

Режимы свечения постоянное; мигание

Материал корпуса металл, пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*От крайнего подвеса до батарейного блока



Для беседок, деревьев,
кустов

NEW

Гирлянда для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование **USL-S-128/PT30000 MULTI DEW**

Код **UL-00012695**

Длина, м **30**

Длина провода, м **2**

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) **300×350 мкд, 0,06 Вт**

Режимы свечения **статическое; мигание**

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**

Кол-во штук в коробке **24**



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседок, деревьев,
кустов

NEW

Гирлянда для сада

Теплый белый свет



2 режима свечения



Наименование **USL-S-128/PT30000 WARMWHITE DEW**

Код **UL-00012694**

Длина, м **30**

Длина провода, м **2**

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) **300×350 мкд, 0,06 Вт**

Режимы свечения **статическое; мигание**

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**

Кол-во штук в коробке **24**



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование USL-S-128/PT9900 DEW

Код UL-00004672

Длина, м 9,9

Длина провода, м 2

Светодиоды 100×350 мкд, 0,06 Вт
(кол-во/яркость/мощность)

Режимы свечения постоянное; мигание

Материал корпуса металл, пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 20



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование USL-S-122/PT5000 Milkyway

Код 05306

Длина, м 5

Длина провода, м 2

Светодиоды 50×300 мкд, 0,06 Вт
(кол-во/яркость/мощность)

Режимы свечения постоянное; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседок, деревьев,
кустов

NEW

Гирлянда для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование USL-S-231/PT4500 BUBBLE BALLS

Код UL-00012696

Кол-во подвесов 30

Длина, м 4,5

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 30×350 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 300 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Теплый белый свет



2 режима свечения



Наименование USL-S-127/PT4000 BEES

Код UL-00004280

Длина, м 3,8

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 20×300 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения постоянное; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование USL-S-129/PT4000 BUTTERFLIES

Код UL-00006557

Длина, м 4

Длина провода, м 2

Светодиоды (кол-во/яркость/мощность) 20×350 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения постоянное; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование USL-S-123/PT4000 Dragonflies

Код 05302

Длина, м 4

Длина провода, м 2

Светодиоды (кол-во/яркость/мощность) 20×350 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения постоянное; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Теплый белый свет



2 режима свечения



Наименование USL-S-138/PT2300 SUNFLOWERS

Код UL-00009377

Длина, м 2,4

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 25/0,06 Вт/5 лм*

Режимы свечения статическое; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 18



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всей гирлянды



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Белый свет



2 режима свечения



Наименование USL-S-136/PT2000 GLORYBIND

Код UL-00009375

Длина, м 1,8

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 10/0,06 Вт/5 лм*

Режимы свечения статическое; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всей гирлянды



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование USL-S-137/PT5000 SAKURA

Код UL-00009376

Длина, м 4,9

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 50/0,06 Вт/5 лм*

Режимы свечения статическое; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всей гирлянды



Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Теплый белый свет



2 режима свечения



Наименование USL-S-135/PT2000 IVY

Код UL-00009374

Длина, м 2

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 20/0,06 Вт/5 лм*

Режимы свечения статическое; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всей гирлянды




Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Эффект горящего пламени



Ø7 см



8 подвесов



Наименование USL-S-120/PM2000 FIRE BALLS

Код UL-00007866

Кол-во подвесов 8

Длина, м 2,1

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 80/0,2 Вт/5 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 800 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всей гирлянды




Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Эффект горящего пламени



Ø8 см



6 фонариков



Наименование USL-S-121/PT2500 LANTERNS

Код UL-00006558

Кол-во фонариков 6

Длина, м 1,7

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 60/0,2 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 800 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всей гирлянды




Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Теплый белый свет



2 режима свечения



Наименование USL-S-139/PM2000 COTTON BALLS

Код UL-00010436

Длина, м 1,8

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 10×350 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения статическое; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для беседок, деревьев,
кустов

Гирлянда для сада

Теплый белый свет



2 режима свечения



Наименование USL-S-230/PM1800 COTTON BALLS-1

Код UL-00011593

Длина, м 1,8

Длина провода, м 2

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 10×350 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения статическое; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседки, веранды,
крыльца

Занавес для сада

Теплый белый свет



2 режима свечения



Наименование USL-S-131/PT1515 WARM WHITE CURTAIN

Код UL-00006538

Кол-во подвесов 12

Размеры, м 1,5×1,5

Длина провода, м 2

Светодиоды (кол-во/яркость/мощность) 192×350 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения постоянное; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12




Для беседки, веранды,
крыльца

Занавес для сада

Красный, желтый, зеленый, синий



2 режима свечения



Наименование USL-S-132/PT1515 MULTICOLOR CURTAIN

Код UL-00006539

Кол-во подвесов 12

Размеры, м 1,5×1,5

Длина провода, м 2

Светодиоды (кол-во/яркость/мощность) 192×350 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения постоянное; мигание

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12





Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый святильниК

Теплый белый свет



Эффект
проектора



Наименование USL-S-818/PT180 MAGIC-1

Код UL-00010437

Размеры, см 5,8×5,8×18

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 1×12000 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 20



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый святильниК

Теплый белый свет



Эффект
проектора



Наименование USL-S-819/PT450 ARCANA

Код UL-00010438

Размеры, см 7×7×40

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 1×12000 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!




Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Теплый белый свет



Эффект
проектора



Наименование USL-S-815/PT480 MAGIC

Код UL-00009380

Размеры, см 6×6×31

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/3 лм

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Многоцветный RGB



Наименование USL-M-063/MT390 Bellatrix

Код 07280

Размеры, см Ø8×39

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 1×1200 мкд, 0,06 Вт

Режимы свечения плавная смена цветов

Материал корпуса нержавеющая сталь

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 24




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для беседки,
крыльца

Садовый свотильник

Эффект горящего пламени



Набор из 3 свечей



Наименование USL-S-816/PT150 CANDLE SET3

Код UL-00009381

Размеры, см Ø7,5×10/12,5/15

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 1/0,06 Вт/5 лм

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон


Кол-во штук в коробке 12



Для беседок, крыльца,
деревьев

Садовый свотильник

Эффект горящего пламени



Наименование USL-S-180/PT220 Bronze Lantern

Код 10227

Размеры, см 24×15×15

Светодиоды
(кол-во/яркость/мощность) 1×1200 мкд, 0,06 Вт

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 200 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 8



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

Все параметры, кроме размера указаны
для одной свечи




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник

Эффект горящего пламени



Наименование USL-S-187/MM360 METAL TORCH

Код UL-00007926

Размеры, см Ø5,5×36,5

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 10/0,06 Вт/3 лм*

Материал корпуса металл

Аккумулятор 1×AAA Ni-Mh, 1,2 В, 600 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 40



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!



*Яркость указана для всего светильника



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник (факел)

Эффект горящего пламени



Наименование USL-S-182/PM720 TORCH

Код UL-00003846

Размеры, см Ø12×72

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) 51/0,08 Вт/3 лм*

Материал корпуса пластик

Аккумулятор 1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч

IP 44

Тип индивидуальной упаковки картон

Кол-во штук в коробке 12



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника




Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник (факел)

Эффект горящего пламени



3 варианта высоты
2 варианта установки — в грунт
и на ровную поверхность



Наименование **USL-S-183/PM490 SMALL TORCH**

Код **UL-00004281**

Размеры, см **Ø12×49**

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) **51/0,08 Вт/3 лм***

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×AA Ni-Mh, 1,2 В, 400 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**


Кол-во штук в коробке **12**



Для газонов, клумб,
альпийских горок

Садовый светильник (факел)

Эффект горящего пламени



Наименование **USL-S-184/PM495 SMALL TORCH-1**

Код **UL-00006559**

Размеры, см **7,5×7,5×50**

Светодиоды
(кол-во/мощность/яркость) **12/0,06 Вт/1 лм***

Материал корпуса **пластик**

Аккумулятор **1×2/3 AAA Ni-Mh, 1,2 В, 150 мАч**

IP **44**

Тип индивидуальной упаковки **картон**

Кол-во штук в коробке **24**




Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника



Тип упаковки: коробка
ПРЕМИУМ!

*Яркость указана для всего светильника



Uniel®



САДОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
на солнечной
батарее



Сезон 2025

www.uniel.ru
www.uniel.com
www.uniel.shop

