

## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

# Светодиодные поворотные светильники

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

Уважаемые дамы и господа,

Представляем вашему вниманию новинку ассортимента — поворотные светодиодные светильники, предназначенные для интерьерного освещения в домах, офисах, картинных галереях, музеях, гостиничных комплексах.

Данные светильники используются для подсветки картин, зеркал, панно. Изделия являются «готовым решением», т.к. поставляются в комплекте с адаптером.

Благодаря поворотному механизму, можно направлять световой поток светильника в нужном направлении. У модели ULM-F31 угол поворота составляет 360°, у ULM-F32 — 270°.

Серия представлена двумя вариантами мощности: ULM-F31 (5,5W, 9W), ULM-F32 (5,5W, 9W)

ULM-F31-5,5W/WW IP20 SILVER 5,5<sup>Вт</sup> = 40<sup>W</sup>

ULM-F31-9W/WW IP20 SILVER 9<sup>Вт</sup> = 60<sup>W</sup>

ULM-F32-5,5W/NW IP20 SILVER 5,5<sup>Вт</sup> = 40<sup>W</sup>

ULM-F32-9W/WW IP20 SILVER 9<sup>Вт</sup> = 60<sup>W</sup>

# НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

## Поворотные светильники ULM-F31

**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**



Модель	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер	Входное напряжение	Срок службы	Класс энергопотребления	Световой поток	Угол светового потока	IP	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
	Вт	К		мм	В	ч		лм	°			шт.	шт.
ULM-F31-5,5W/WW IP20 SILVER	5,5	2800–3200	теплый белый	390×42×12	100–240	25 000	A	330	120	20	картон	10	50
ULM-F31-5,5W/NW IP20 SILVER	5,5	4000–4500	белый	390×42×12	100–240	25 000	A	330	120	20	картон	10	50
ULM-F31-9W/WW IP20 SILVER	9	2800–3200	теплый белый	590×42×12	100–240	25 000	A	560	120	20	картон	10	50
ULM-F31-9W/NW IP20 SILVER	9	4000–4500	белый	590×42×12	100–240	25 000	A	560	120	20	картон	10	50


## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

# Поворотные светильники ULM-F31





### Преимущества:


- полностью готовое решение для подсветки картин, зеркал, панно;
- поворотный механизм позволяет регулировать направление светового потока;
- широкий угол светового потока — 120°;
- современный дизайн;
- прочный корпус из анодированного алюминия;
- ровное свечение, мерцание отсутствует;
- высокий индекс цветопередачи  $Ra \geq 80$ ;
- экономия энергии до 90%.



ULM F31 5.5W




ULM F31 9W



## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

# Поворотные светильники ULM-F32

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ



Модель	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер мм	Входное напряжение В	Срок службы ч	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Угол светового потока °	IP	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
ULM-F32-5,5W/WW IP20 SILVER	5,5	2800–3200	теплый белый	325×188×42	100–240	25 000	A	330	120	20	картон	10	30
ULM-F32-5,5W/NW IP20 SILVER	5,5	4000–4500	белый	325×188×42	100–240	25 000	A	330	120	20	картон	10	30
ULM-F32-9W/WW IP20 SILVER	9	2800–3200	теплый белый	525×188×42	100–240	25 000	A	560	120	20	картон	–	20
ULM-F32-9W/NW IP20 SILVER	9	4000–4500	белый	525×188×42	100–240	25 000	A	560	120	20	картон	–	20


## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

# Поворотные светильники ULM-F32





### Преимущества:

- полностью готовое решение для подсветки картин, зеркал, панно;
- поворотный механизм позволяет регулировать направление светового потока;
- широкий угол светового потока — 120°;
- современный дизайн;
- прочный корпус из анодированного алюминия;
- ровное свечение, мерцание отсутствует;
- высокий индекс цветопередачи  $Ra \geq 80$ ;
- экономия энергии до 90%.



ULM F32 5.5W



ULM F32 9W

