

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP



СДЕЛАНО В РОССИИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Функционально-декоративное ландшафтное освещение садово-парковых зон, фасадов зданий и прилегающей к ним территории.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность выбора комплектации светильника.
- Разнообразие форм и цветов рассеивателей.
- Выбор способа установки светильника.
- Высокая светопропускающая способность рассеивателя.
- Антивандальный материал изделий.
- Стойкость к перепадам температур.
- Стандартный патрон E27 позволяет использовать светильник с различными типами ламп.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон входного напряжения...220–230 В
Частота питающей сети.....50 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током
.....Класс II по ГОСТ МЭК 335-1
Степень защиты от пыли и влаги.....IP44 IEC 60529
.....(DIN 40050, ГОСТ 14254-96)
Цоколь.....E 27
Диапазон рабочих температур..... ~35 °...+65 °



Рассеиватель «Сфера»

Диаметр рассеивателя	Тип крепления
150 мм	резьбовой
200 мм	резьбовой
250 мм, 300 мм	посадочный



прозрачный (clear)

Внимание! Для рассеивателей 150 и 200 мм не использовать лампы накаливания выше 60 Ватт.



бронзовый
(bronze)



молочный
(opal)



дымчатый
(smoke)



красный
(red)

Призматический рассеиватель «Сфера»

Диаметр рассеивателя	Тип крепления
150 мм	резьбовой
200 мм	резьбовой
250 мм, 300 мм	посадочный



прозрачный (clear)

Внимание! Для рассеивателей 150 и 200 мм
не использовать лампы накаливания выше 60 Ватт.


 бронзовый
(bronze)

 молочный
(opal)

 дымчатый
(smoke)

 красный
(red)

Элементы крепления для рассеивателей

Арматура №1

Способ соединения с рассеивателем — резьбовой
(рассеиватели диаметром 150 мм, 200 мм)



UFP-A04AE WHITE

Пример соединения деталей



UFP-A04AE WHITE

+



UFP-R150A OPAL

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP



Кронштейн №2

Способ соединения с рассеивателем — резьбовой
(рассеиватели диаметром 150 мм, 200 мм)



UFP-C21AE-140 BLACK

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**Пример соединения деталей**

UFP-C21AE-140 BLACK

+



UFP-R150A OPAL

=



Арматура №3

Способ соединения с рассеивателем — посадочный
(рассеиватели диаметром 250 мм, 300 мм)



UFP-A02BE BLACK

Кронштейн №4

Способ соединения с рассеивателем — посадочный
(рассеиватели диаметром 250 мм, 300 мм)



UFP-C23BN-190 BLACK

Пример соединения деталей



UFP-C23BN-190 BLACK

+



UFP-A02BE BLACK

+



UFP-R150A OPAL


НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Садово-парковые светильники серии UFP



Столб №5

для сборки светильника с шарами диаметром 250 мм, 300 мм



UFP-E11BN-400 BLACK


Опора №6

для сборки светильника с шарами диаметром 250 мм, 300 мм



UFP-F11BN-170 BLACK

Пример соединения деталей



+



+



+



=



UFP-E11BN-400 BLACK

UFP-F11BN-170 BLACK

UFP-A02BE BLACK

UFP-P150A BRONZE

Рассеиватели с резьбовым способом крепления

Модель	Соединение с элементами крепления	Тип рассеивателя	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			A	B	C				
			ММ	ММ	ММ				ШТ.
UFP-R150A CLEAR	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A OPAL	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A SMOKE	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A RED	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	красный	ПВХ-пакет	16
UFP-R150A BRONZE	резьбовое	обычный	150	85	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	16
UFP-R200A CLEAR	резьбовое	обычный	200	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	4
UFP-R200A OPAL	резьбовое	обычный	200	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	4
UFP-R200A SMOKE	резьбовое	обычный	200	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	4
UFP-R200A BRONZE	резьбовое	обычный	200	85	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	4
UFP-P150A CLEAR	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A OPAL	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A SMOKE	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A RED	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	красный	ПВХ-пакет	16
UFP-P150A BRONZE	резьбовое	призматический	150	85	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	16
UFP-P200A CLEAR	резьбовое	призматический	200	85	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	4
UFP-P200A OPAL	резьбовое	призматический	200	85	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	4
UFP-P200A SMOKE	резьбовое	призматический	200	85	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	4
UFP-P200A BRONZE	резьбовое	призматический	200	85	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	4

Рассеиватели с посадочным способом крепления

Модель	Соединение с элементами крепления	Тип рассеивателя	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			A мм	B мм	C мм				
UFP-R250B CLEAR	посадочное	обычный	250	120	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	4
UFP-R250B OPAL	посадочное	обычный	250	120	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	4
UFP-R250B SMOKE	посадочное	обычный	250	120	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	4
UFP-R250B BRONZE	посадочное	обычный	250	120	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	4
UFP-R300B CLEAR	посадочное	обычный	300	120	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	2
UFP-R300B OPAL	посадочное	обычный	300	120	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	2
UFP-R300B SMOKE	посадочное	обычный	300	120	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	2
UFP-R300B BRONZE	посадочное	обычный	300	120	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	2
UFP-P250B CLEAR	посадочное	призматический	250	120	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	4
UFP-P250B OPAL	посадочное	призматический	250	120	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	4
UFP-P250B SMOKE	посадочное	призматический	250	120	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	4
UFP-P250B BRONZE	посадочное	призматический	250	120	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	4
UFP-P300B CLEAR	посадочное	призматический	300	120	20	сан-пластик	прозрачный	ПВХ-пакет	2
UFP-P300B OPAL	посадочное	призматический	300	120	20	сан-пластик	молочный	ПВХ-пакет	2
UFP-P300B SMOKE	посадочное	призматический	300	120	20	сан-пластик	дымчатый	ПВХ-пакет	2
UFP-P300B BRONZE	посадочное	призматический	300	120	20	сан-пластик	бронзовый	ПВХ-пакет	2

Арматура №1

Модель	Соединение с рассеивателем	Наличие патрона E27	Размер		Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			диаметр мм	высота мм				
UFP-A01AE WHITE	резьбовое	да	96	65	пластик	белый	ПВХ-пакет	шт. 16
UFP-A04AE WHITE	резьбовое	да	96	84	пластик	белый	ПВХ-пакет	шт. 16

Кронштейн №2

Модель	Соединение с рассеивателем	Наличие патрона E27	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			длина мм	ширина мм	высота мм				
UFP-C21AE-140 BLACK	резьбовое	да	140	90	115	пластик	черный	ПВХ-пакет	шт. 50

Арматура №3

Модель	Соединение с рассеивателем	Наличие патрона E27	Размер		Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			диаметр мм	высота мм				
UFP-A02BE BLACK	посадочное	да	125	55	пластик	черный	ПВХ-пакет	шт. 50

Кронштейн №4

Модель	Соединение с рассеивателем	Наличие патрона E27	Размер			Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			длина мм	ширина мм	высота мм				
UFP-C23BN-190 BLACK	посадочное	нет	190	30	100	пластик	черный	ПВХ-пакет	шт. 50

Столб №5

Модель	Размер		Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	диаметр	высота				
	мм	мм				шт.
UFP-E11BN-400 BLACK	60	400	сталь	черный	картонная коробка	1
UFP-E11BN-600 BLACK	60	600	сталь	черный	картонная коробка	1
UFP-E11BN-1200 BLACK	60	1200	сталь	черный	картонная коробка	1

Опора №6

Модель	Размер		Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	диаметр	высота				
	мм	мм				шт.
UFP-F11BN-170 BLACK	60	170	пластик	черный	ПВХ-пакет	50