

**Uniel**

**РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ**

**SKY**

**Светодиодные  
лампы серии SKY**

**10 Вт**

**=**



**920 лм**



**БОЛЬШЕ  
МОЩНОСТЬ —  
БОЛЬШЕ СВЕТА!**



**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**



## РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно, без точек и направленных пятен, благодаря нитевым излучателям, расположенным по высоте колбы.



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE



**10** Вт

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ



**УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ**

Угол рассеивания — 360°.

**≥80**  
Ra


**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТопЕРЕДАЧИ**

Индекс цветопередачи ≥80 Ra.

от **200**  
до **250В**

**РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ**

Работа в широком диапазоне напряжения: 200–250 В.



Наименование

Наименование	Код	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Светоотдача лм/Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxH) мм	Срок службы ч	Класс энерго- потребления	Рабочее напряжение В	Угол светового потока °	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-A60-10W/NW/E27/CL PLS02WH	UL-00002626	10	100	920	≥90	E27	4000	белый	60×110	30 000	A++	200–250	360	10	100
LED-A60-10W/WW/E27/CL PLS02WH	UL-00002625	10	100	920	≥90	E27	3000	теплый белый	60×110	30 000	A++	200–250	360	10	100