

Светодиодные лампы серии Volpe Norma



НОВАЯ
NORMA
СВЕТА!

3000 К
теплый белый свет



4000 К
белый свет



6500 К
дневной свет



A120



270°

цоколь
E27

175-250 В~

A95



Модель	Код	Мощность Вт	Тип цоколя К	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Угол светового потока °	Тип индивидуальной упаковки шт.	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
Форма A120, A140, A160												
LED-A120-45W/4000K/E27/FR/NR	UL-00005611	45	E27	4000	белый	120x218	350	3600	270	картон	—	30
LED-A140-55W/4000K/E27/FR/NR	UL-00005614	55	E27	4000	белый	140x248	450	4600	270	картон	—	12
LED-A160-65W/4000K/E27/FR/NR	UL-00005617	65	E27	4000	белый	160x277	500	5200	270	картон	—	12
Форма A95												
LED-A95-30W/3000K/E27/FR/NR	UL-00005604	30	E27	3000	теплый белый	95x161	240	2400	270	картон	10	50
LED-A95-30W/4000K/E27/FR/NR	UL-00005605	30	E27	4000	белый	95x161	240	2400	270	картон	10	50
LED-A95-30W/6500K/E27/FR/NR	UL-00005606	30	E27	6500	дневной	95x161	240	2400	270	картон	10	50
LED-A95-35W/3000K/E27/FR/NR	UL-00005607	35	E27	3000	теплый белый	95x161	280	2800	270	картон	10	50
LED-A95-35W/4000K/E27/FR/NR	UL-00005608	35	E27	4000	белый	95x161	280	2800	270	картон	10	50
LED-A95-35W/6500K/E27/FR/NR	UL-00005609	35	E27	6500	дневной	95x161	280	2800	270	картон	10	50

Ra ≥ 80



IP40

3000 К
теплый белый свет

4000 К
белый свет

6500 К
дневной свет

+40°
-20°

12 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ

25000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ


A70



A65



Модель	Код	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт		К			мм	Вт	лм	°	шт.	шт.
Форма A70												
LED-A70-25W/3000K/E27/FR/NR	UL-00004469	25	E27	3000	теплый белый	70x127	200	2000	270	картон	10	100
LED-A70-25W/4000K/E27/FR/NR	UL-00004470	25	E27	4000	белый	70x127	200	2000	270	картон	10	100
LED-A70-25W/6500K/E27/FR/NR	UL-00004471	25	E27	6500	дневной	70x127	200	2000	270	картон	10	100
Форма A65												
LED-A65-20W/WW/E27/FR/NR	UL-00004030	20	E27	3000	теплый белый	65x115	180	1750	270	картон	10	100
LED-A65-20W/NW/E27/FR/NR	UL-00004029	20	E27	4000	белый	65x115	180	1750	270	картон	10	100
LED-A65-20W/DW/E27/FR/NR	UL-00004028	20	E27	6500	дневной	65x115	180	1750	270	картон	10	100





9/11 Вт
200-240 В~



A60
270°
цоколь E27



7/13/16 Вт
175-250 В~



Модель	Код	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт		К		мм	Вт	лм	°		шт.	шт.
Форма А60												
LED-A60-7W/3000K/E27/FR/NR	UL-00005619	7	E27	3000	теплый белый	60x108	45	470	270	картон	10	100
LED-A60-9W/3000K/E27/FR/NR*	UL-00005622	9	E27	3000	теплый белый	60x110	70	720	270	картон	10	100
LED-A60-9W/4000K/E27/FR/NR*	UL-00005623	9	E27	4000	белый	60x110	70	720	270	картон	10	100
LED-A60-9W/6500K/E27/FR/NR*	UL-00005624	9	E27	6500	дневной	60x110	70	720	270	картон	10	100
LED-A60-11W/WW/E27/FR/NR*	UL-00003787	11	E27	3000	теплый белый	60x110	100	900	270	картон	10	100
LED-A60-11W/NW/E27/FR/NR*	UL-00003786	11	E27	4000	белый	60x110	100	900	270	картон	10	100
LED-A60-11W/DW/E27/FR/NR*	UL-00003785	11	E27	6500	дневной	60x110	100	900	270	картон	10	100
LED-A60-13W/WW/E27/FR/NR	UL-00004024	13	E27	3000	теплый белый	60x110	120	1150	270	картон	10	100
LED-A60-13W/NW/E27/FR/NR	UL-00004023	13	E27	4000	белый	60x110	120	1150	270	картон	10	100
LED-A60-13W/DW/E27/FR/NR	UL-00004022	13	E27	6500	дневной	60x110	120	1150	270	картон	10	100
LED-A60-16W/WW/E27/FR/NR	UL-00004027	16	E27	3000	теплый белый	60x110	150	1450	270	картон	10	100
LED-A60-16W/NW/E27/FR/NR	UL-00004026	16	E27	4000	белый	60x110	150	1450	270	картон	10	100
LED-A60-16W/DW/E27/FR/NR	UL-00004025	16	E27	6500	дневной	60x110	150	1450	270	картон	10	100

* У моделей 9 Вт и 11 Вт входное напряжение 200–240 В





C37
цоколь
E14



C37
цоколь
E27



Модель	Код	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Угол светового потока	Тип индвиг-дуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт		К		мм	Вт	лм	°		шт.	шт.

Свечи E14

LED-C37-7W/WW/E14/FR/NR	UL-00003796	7	E14	3000	теплый белый	37x100	60	600	240	картон	10	100
LED-C37-7W/NW/E14/FR/NR	UL-00003795	7	E14	4000	белый	37x100	60	600	240	картон	10	100
LED-C37-7W/DW/E14/FR/NR	UL-00003794	7	E14	6500	дневной	37x100	60	600	240	картон	10	100
LED-C37-9W/WW/E14/FR/NR	UL-00003804	9	E14	3000	теплый белый	37x100	75	750	240	картон	10	100
LED-C37-9W/NW/E14/FR/NR	UL-00003803	9	E14	4000	белый	37x100	75	750	240	картон	10	100
LED-C37-9W/DW/E14/FR/NR	UL-00003802	9	E14	6500	дневной	37x100	75	750	240	картон	10	100
LED-C37-11W/WW/E14/FR/NR	UL-00003812	11	E14	3000	теплый белый	37x100	100	900	240	картон	10	100
LED-C37-11W/NW/E14/FR/NR	UL-00003811	11	E14	4000	белый	37x100	100	900	240	картон	10	100
LED-C37-11W/DW/E14/FR/NR	UL-00003810	11	E14	6500	дневной	37x100	100	900	240	картон	10	100

Свечи E27

LED-C37-7W/WW/E27/FR/NR	UL-00003799	7	E27	3000	теплый белый	37x100	60	600	240	картон	10	100
LED-C37-7W/NW/E27/FR/NR	UL-00003798	7	E27	4000	белый	37x100	60	600	240	картон	10	100
LED-C37-7W/DW/E27/FR/NR	UL-00003797	7	E27	6500	дневной	37x100	60	600	240	картон	10	100
LED-C37-9W/WW/E27/FR/NR	UL-00003807	9	E27	3000	теплый белый	37x100	75	750	240	картон	10	100
LED-C37-9W/NW/E27/FR/NR	UL-00003806	9	E27	4000	белый	37x100	75	750	240	картон	10	100
LED-C37-9W/DW/E27/FR/NR	UL-00003805	9	E27	6500	дневной	37x100	75	750	240	картон	10	100
LED-C37-11W/WW/E27/FR/NR	UL-00003815	11	E27	3000	теплый белый	37x100	100	900	240	картон	10	100
LED-C37-11W/NW/E27/FR/NR	UL-00003814	11	E27	4000	белый	37x100	100	900	240	картон	10	100
LED-C37-11W/DW/E27/FR/NR	UL-00003813	11	E27	6500	дневной	37x100	100	900	240	картон	10	100

Ra ≥ 80



IP40

3000 K
теплый белый свет

4000 K
белый свет

6500 K
дневной свет

+40°
-20°

12 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ

25000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



Модель	Код	Мощность Вт	Тип цоколя E14	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Угол светового потока °	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
Свечи на ветру E14												
LED-CW37-7W/WW/E14/FR/NR	UL-00003801	7	E14	3000	теплый белый	37x125	60	600	240	картон	10	100
LED-CW37-7W/NW/E14/FR/NR	UL-00003800	7	E14	4000	белый	37x125	60	600	240	картон	10	100
LED-CW37-7W/6500K/E14/FR/NR	UL-00010989	7	E14	6500	дневной	37x125	60	600	240	картон	10	100
LED-CW37-9W/WW/E14/FR/NR	UL-00003809	9	E14	3000	теплый белый	37x125	75	750	240	картон	10	100
LED-CW37-9W/NW/E14/FR/NR	UL-00003808	9	E14	4000	белый	37x125	75	750	240	картон	10	100
LED-CW37-9W/6500K/E14/FR/NR	UL-00010990	9	E14	6500	дневной	37x125	75	750	240	картон	10	100
LED-CW37-11W/WW/E14/FR/NR	UL-00003817	11	E14	3000	теплый белый	37x125	100	900	240	картон	10	100
LED-CW37-11W/NW/E14/FR/NR	UL-00003816	11	E14	4000	белый	37x125	100	900	240	картон	10	100
LED-CW37-11W/6500K/E14/FR/NR	UL-00010991	11	E14	6500	дневной	37x125	100	900	240	картон	10	100

Ra ≥ 80

IP40

3000 К
теплый белый свет

4000 К
белый свет

6500 К
дневной свет

+40°
-20°

12 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ

25000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



R50
цоколь
E14



175-250В~



R63
цоколь
E27



Модель	Код	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт		К		мм	Вт	лм	°	шт.	шт.	шт.

Рефлекторы E14

LED-R39-3W/3000K/E14/FR/NR	UL-00005625	3	E14	3000	теплый белый	39x68	25	240	120	картон	10	100
LED-R39-3W/4000K/E14/FR/NR	UL-00005626	3	E14	4000	белый	39x68	25	240	120	картон	10	100
LED-R39-3W/6500K/E14/FR/NR	UL-00010997	3	E14	6500	дневной	39x68	25	240	120	картон	10	100
LED-R50-7W/WW/E14/FR/NR	UL-00003845	7	E14	3000	теплый белый	50x87	60	600	120	картон	10	100
LED-R50-7W/NW/E14/FR/NR	UL-00003844	7	E14	4000	белый	50x87	60	600	120	картон	10	100
LED-R50-7W/6500K/E14/FR/NR	UL-00010998	7	E14	6500	дневной	50x87	60	600	120	картон	10	100

Рефлекторы E27

LED-R63-11W/3000K/E27/FR/NR	UL-00005774	11	E27	3000	теплый белый	63x100	85	880	120	картон	10	100
LED-R63-11W/4000K/E27/FR/NR	UL-00005775	11	E27	4000	белый	63x100	85	880	120	картон	10	100
LED-R63-11W/6500K/E27/FR/NR	UL-00010999	11	E27	6500	дневной	63x100	85	880	120	картон	10	100

Ra ≥ 80



IP40

3000 К
теплый белый свет

4000 К
белый свет

6500 К
дневной свет

+40°
-20°

12 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ

25000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



JCDR
175-250В~



Модель	Код	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
JCDR GU5.3												
LED-JCDR-7W/WW/GU5.3/NR	UL-00003839	7	GU5.3	3000	теплый белый	50x46	60	600	110	картон	10	200
LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/NR	UL-00003837	7	GU5.3	4000	белый	50x46	60	600	110	картон	10	200
LED-JCDR-7W/6500K/GU5.3/NR	UL-00011000	7	GU5.3	6500	дневной	50x46	60	600	110	картон	10	200
LED-JCDR-10W/WW/GU5.3/NR	UL-00003843	10	GU5.3	3000	теплый белый	50x46	80	800	110	картон	10	200
LED-JCDR-10W/NW/GU5.3/NR	UL-00003841	10	GU5.3	4000	белый	50x46	80	800	110	картон	10	200
LED-JCDR-10W/6500K/GU5.3/NR	UL-00011002	10	GU5.3	6500	дневной	50x46	80	800	110	картон	10	200
JCDR GU10												
LED-JCDR-7W/WW/GU10/NR	UL-00003838	7	GU10	3000	теплый белый	50x55	60	600	110	картон	10	200
LED-JCDR-7W/NW/GU10/NR	UL-00003836	7	GU10	4000	белый	50x55	60	600	110	картон	10	200
LED-JCDR-7W/6500K/GU10/NR	UL-00011001	7	GU10	6500	дневной	50x55	60	600	110	картон	10	200
LED-JCDR-10W/WW/GU10/NR	UL-00003842	10	GU10	3000	теплый белый	50x55	80	800	110	картон	10	200
LED-JCDR-10W/NW/GU10/NR	UL-00003840	10	GU10	4000	белый	50x55	80	800	110	картон	10	200
LED-JCDR-10W/6500K/GU10/NR	UL-00011003	10	GU10	6500	дневной	50x55	80	800	110	картон	10	200
LED-JCDR-11W/3000K/GU10/NR	UL-00011004	11	GU10	3000	теплый белый	50x55	100	980	110	картон	10	200
LED-JCDR-11W/4000K/GU10/NR	UL-00011005	11	GU10	4000	белый	50x55	100	980	110	картон	10	200
LED-JCDR-11W/6500K/GU10/NR	UL-00011006	11	GU10	6500	дневной	50x55	100	980	110	картон	10	200
LED-JCDR-13W/3000K/GU10/NR	UL-00011007	13	GU10	3000	теплый белый	50x55	120	1150	110	картон	10	200
LED-JCDR-13W/4000K/GU10/NR	UL-00011008	13	GU10	4000	белый	50x55	120	1150	110	картон	10	200
LED-JCDR-13W/6500K/GU10/NR	UL-00011009	13	GU10	6500	дневной	50x55	120	1150	110	картон	10	200





Модель	Код	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DXL)	Эквивалентная мощность ЛЮМ	Световой поток	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт		К		мм	Вт	лм	°		шт.	шт.
Шары E14												
LED-G45-7W/WW/E14/FR/NR	UL-00003820	7	E14	3000	теплый белый	45x82	60	600	240	картон	10	100
LED-G45-7W/NW/E14/FR/NR	UL-00003819	7	E14	4000	белый	45x82	60	600	240	картон	10	100
LED-G45-7W/DW/E14/FR/NR	UL-00003818	7	E14	6500	дневной	45x82	60	600	240	картон	10	100
LED-G45-9W/WW/E14/FR/NR	UL-00003826	9	E14	3000	теплый белый	45x88	75	750	240	картон	10	100
LED-G45-9W/NW/E14/FR/NR	UL-00003825	9	E14	4000	белый	45x88	75	750	240	картон	10	100
LED-G45-9W/DW/E14/FR/NR	UL-00003824	9	E14	6500	дневной	45x88	75	750	240	картон	10	100
LED-G45-11W/WW/E14/FR/NR	UL-00003832	11	E14	3000	теплый белый	45x88	100	900	240	картон	10	100
LED-G45-11W/NW/E14/FR/NR	UL-00003831	11	E14	4000	белый	45x88	100	900	240	картон	10	100
LED-G45-11W/DW/E14/FR/NR	UL-00003830	11	E14	6500	дневной	45x88	100	900	240	картон	10	100
LED-G60-12W/3000K/E14/FR/NR	UL-00010992	12	E14	3000	теплый белый	60x112	100	980	240	картон	10	100
LED-G60-12W/4000K/E14/FR/NR	UL-00010993	12	E14	4000	белый	60x112	100	980	240	картон	10	100
LED-G60-12W/6500K/E14/FR/NR	UL-00010994	12	E14	6500	дневной	60x112	100	980	240	картон	10	100





Модель	Код	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт		К		мм	Вт	лм	°		шт.	шт.
Шары E27												
LED-G45-7W/WW/E27/FR/NR	UL-00003823	7	E27	3000	теплый белый	45x78	60	600	240	картон	10	100
LED-G45-7W/NW/E27/FR/NR	UL-00003822	7	E27	4000	белый	45x78	60	600	240	картон	10	100
LED-G45-7W/DW/E27/FR/NR	UL-00003821	7	E27	6500	дневной	45x78	60	600	240	картон	10	100
LED-G45-9W/WW/E27/FR/NR	UL-00003829	9	E27	3000	теплый белый	45x78	75	750	240	картон	10	100
LED-G45-9W/NW/E27/FR/NR	UL-00003828	9	E27	4000	белый	45x78	75	750	240	картон	10	100
LED-G45-9W/DW/E27/FR/NR	UL-00003827	9	E27	6500	дневной	45x78	75	750	240	картон	10	100
LED-G45-11W/WW/E27/FR/NR	UL-00003835	11	E27	3000	теплый белый	45x88	100	900	240	картон	10	100
LED-G45-11W/NW/E27/FR/NR	UL-00003834	11	E27	4000	белый	45x88	100	900	240	картон	10	100
LED-G45-11W/DW/E27/FR/NR	UL-00003833	11	E27	6500	дневной	45x88	100	900	240	картон	10	100
LED-G95-16W/3000K/E27/FR/NR	UL-00004873	16	E27	3000	теплый белый	95x133	130	1300	240	картон	—	100
LED-G95-16W/4000K/E27/FR/NR	UL-00004874	16	E27	4000	белый	95x133	130	1300	240	картон	—	100
LED-G95-16W/6500K/E27/FR/NR	UL-00010995	16	E27	6500	дневной	95x112	130	1300	240	картон	—	100
LED-G120-22W/3000K/E27/FR/NR	UL-00004875	22	E27	3000	теплый белый	120x161	180	1800	240	картон	—	100
LED-G120-22W/4000K/E27/FR/NR	UL-00004876	22	E27	4000	белый	120x161	180	1800	240	картон	—	100
LED-G120-22W/6500K/E27/FR/NR	UL-00010996	22	E27	6500	дневной	120x161	180	1800	240	картон	—	100

