

LED-светильники полного спектра ULY-P90/91

ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Кремное свечение
не раздражает глаза

Предназначены для ускорения роста и развития растений, рассады и плодов. Используются для основного освещения растений. Позволяют растениям эффективно пройти полный цикл развития — от проращивания семян до плодоношения.



220 В/В
50 Гц/Hz

10 Вт


20 Вт




30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



Uniel



В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



Подключение и аксессуары


Возможность последовательного соединения



Для увеличения расстояния между группами светильников используйте удлинитель с герметичными разъемами UCX-PP2/Y90-100 WHITE (н/к).



Для отдельного использования светильников из комплекта следует приобрести дополнительный провод питания UCX-PT2/Y90-120 WHITE.



Конструкция светильников позволяет размещать их близко к зоне посадки, при параллельном размещении светильников обеспечивается равномерная освещенность, тем самым экономится пространство и минимизируются потери света. Светильники имеют высокую степень защиты от влаги и пыли IP65, соединены последовательно и имеют герметичные разъемы на концах для подключения к проводу питания и удлинителям.

Модель		УЛЫ-P90-10W/SPFR/K IP65	УЛЫ-P91-20W/SPFR/K IP65
Площадь освещения, м ²	на расстоянии 20 см	0,8	1,2
	на расстоянии 60 см	1,5	2,25



Модель	Код для заказа	Мощность	Спектр свечения	Фотосинтетический фотонный поток,	Габаритный размер,	Класс защиты от влаги и пыли	Напряжение	Частота,	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Тип упаковки
		Вт		мкмоль/с	мм		В	Гц	°		
УЛЫ-P90-10W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET03	UL-00003850	10 × 3	для фотосинтеза	17	590×13/40×8/16	65	220	50	120	65	картон (цветной)
УЛЫ-P90-10W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET09	UL-00003852	10 × 9	для фотосинтеза	17	590×13/40×8/16	65	220	50	120	65	картон (со стикером)
УЛЫ-P91-20W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET03	UL-00003851	20 × 3	для фотосинтеза	34	1190×13/40×8/16	65	220	50	120	65	картон (цветной)
УЛЫ-P91-20W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET09	UL-00003853	20 × 9	для фотосинтеза	34	1190×13/40×8/16	65	220	50	120	65	картон (со стикером)

Комплектация и упаковка наборов

ULY-P90-10W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET03

ULY-P91-20W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET03

Светильники 3 шт.,
провод питания 1 шт.,
заглушка 1 шт.,
саморезы 6 шт.



ULY-P90-10W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET09

ULY-P91-20W/SPFR/K IP65 AC220V CLEAR SET09

Светильники 9 шт.,
провод питания 1 шт.,
заглушки 3 шт.,
саморезы 18 шт.

