

Uniel

КОМПАКТНЫЕ И СВЕРХЪЯРКИЕ Замена капсульных галогенных ламп

Светодиодные лампы
LED-JCD
с цоколем **G9** на 220 В



СОВ

4 Вт



6 Вт



LED-JCD-4W/G9
LED-JCD-6W/G9

Светодиодные лампы
LED-JC
с цоколем **G4** на 220 В



СОВ

4 Вт









6 Вт



LED-JC-4W/G4
LED-JC-6W/G4 NEW!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

	Светодиодная лампа	Мощность и размер светодиодной лампы	Капсульная галогенная лампа	Мощность и размер галогенной лампы
		Вт, мм		Вт, мм
Цоколь G4	 	4 Вт 14×48		35 Вт 10×40
		6 Вт 14×55		45 Вт 14×50
Цоколь G9	 	4 Вт 14×48		35 Вт 13×40
		6 Вт 14×55		45 Вт 13×42

Компактная и сверхъяркая

Широкий угол свечения

Уникальный дизайн

Замена капсульных галогенных ламп



Высокий индекс
цветопередачи (≥80 Ra)



Широкий угол
рассеивания света в 360°



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



90%
ЭКОНОМИИ



36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Технические характеристики



Модель	Код для заказа	Цоколь	Рабочее напряжение	Цветовая температура	Размер лампы (DxH)	Мощность, Вт	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Частота, Гц	Материал корпуса	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
			В	К	мм	Вт	Вт	лм			шт.	шт.
LED-JC-220/4W/3000K/G4/CL GLZ08TR	UL-00005063	G4	210-240	3000	13x48	4	35	320	50	стекло	25	1000
LED-JC-220/4W/4000K/G4/CL GLZ08TR	UL-00005064	G4	210-240	4000	13x48	4	35	320	50	стекло	25	1000
LED-JC-220/6W/3000K/G4/CL GLZ08TR	NEW UL-00005065	G4	210-240	3000	14x55	6	45	480	50	стекло	25	1000
LED-JC-220/6W/4000K/G4/CL GLZ08TR	NEW UL-00005066	G4	210-240	4000	14x55	6	45	480	50	стекло	25	1000
LED-JCD-4W/WW/G9/CL GLZ01TR	UL-00001815	G9	220-240	3000	13x48	4	35	320	50	стекло	25	1000
LED-JCD-4W/NW/G9/CL GLZ01TR	UL-00001814	G9	220-240	4000	13x48	4	35	320	50	стекло	25	1000
LED-JCD-6W/3000K/G9/CL GLZ08TR	UL-00005057	G9	210-240	3000	14x55	6	45	480	50	стекло	25	1000
LED-JCD-6W/4000K/G9/CL GLZ08TR	UL-00005058	G9	210-240	4000	14x55	6	45	480	50	стекло	25	1000