

Uniel[®]



10-100%

air DIMMABLE

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

4000 K
белый
свет



3000 K
теплый
белый свет



75
W

9 Вт

750 лм



85
W

10 Вт

850 лм



100
W

12 Вт

1100 лм




НОВИНКА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно,
без точек и направленных
пятен, благодаря
нитевым излучателям,
расположенным
по высоте колбы.



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONGLIFE

Uniel[®]


ПОЛНАЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ!

благодаря возможности диммирования



ЭКОНОМИЯ

Экономия электроэнергии до 90 %.




ЛИНЕЙКА ЛАМП

Две цветовые температуры: **3000K** и **4000K**



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

Угол рассеивания — 360°.



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥ 80 Ra.




РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне
напряжения: 200–250 В

Uniel[®] air DIMMABLE

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛЮМ	Световой поток	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxH)	Срок службы	Класс энергопотребления	Напряжение	Угол светового потока	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм		К		мм	ч		В	°	шт.	шт.
LED-A60-10W/3000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005181	10	85	850	E27	3000	теплый белый	60x102	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-A60-10W/4000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005182	10	85	850	E27	4000	белый	60x102	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-A60-12W/3000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005183	12	110	1 100	E27	3000	теплый белый	60x102	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-A60-12W/4000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005184	12	110	1 100	E27	4000	белый	60x102	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/3000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005185	9	75	750	E14	3000	теплый белый	35x100	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/4000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005186	9	75	750	E14	4000	белый	35x100	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/3000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005187	9	75	750	E27	3000	теплый белый	35x100	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/4000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005188	9	75	750	E27	4000	белый	35x100	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-CW35-9W/3000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005189	9	75	750	E14	3000	теплый белый	35x120	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-CW35-9W/4000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005190	9	75	750	E14	4000	белый	35x120	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/3000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005191	9	75	750	E14	3000	теплый белый	45x82	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/4000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005192	9	75	750	E14	4000	белый	45x82	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/3000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005193	9	75	750	E27	3000	теплый белый	45x82	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/4000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005194	9	75	750	E27	4000	белый	45x82	30000	A++	200-250	360	10	100