

Uniel[®]




air DIMMABLE

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

4000 K
белый
свет



3000 K
теплый
белый свет



75
W

9 Вт

750 лм



85
W

10 Вт

850 лм



100
W

12 Вт

1100 лм



НОВИНКА!

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно,
без точек и направленных
пятен, благодаря
нитевым излучателям,
расположенным
по высоте колбы.




30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

Uniel[®]


ПОЛНАЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ!

благодаря возможности диммирования



ЭКОНОМИЯ

Экономия электроэнергии до 90 %.




ЛИНЕЙКА ЛАМП

Две цветовые температуры: **3000K** и **4000K**



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

Угол рассеивания — 360°.



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥ 80 Ra.




РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне
напряжения: 200–250 В

Uniel[®] air DIMMABLE

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



Наименование

Код

Мощность

Эквивалентная
мощность ЛЮМ

Световой
поток

Тип цоколя

Цветовая
температура

Свет

Размер лампы
(DxH)

Срок службы

Класс
энерго-
потребления

Напряжение

Угол светового
потока

Групповая
упаковка

Транспортная
упаковка

Наименование	Код	Мощность Вт	Эквивалентная мощность ЛЮМ Вт	Световой поток лм	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxH) мм	Срок службы ч	Класс энерго- потребления	Напряжение В	Угол светового потока °	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-A60-10W/3000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005181	10	85	850	E27	3000	теплый белый	60x102	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-A60-10W/4000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005182	10	85	850	E27	4000	белый	60x102	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-A60-12W/3000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005183	12	110	1 100	E27	3000	теплый белый	60x102	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-A60-12W/4000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005184	12	110	1 100	E27	4000	белый	60x102	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/3000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005185	9	75	750	E14	3000	теплый белый	35x100	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/4000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005186	9	75	750	E14	4000	белый	35x100	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/3000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005187	9	75	750	E27	3000	теплый белый	35x100	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/4000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005188	9	75	750	E27	4000	белый	35x100	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-CW35-9W/3000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005189	9	75	750	E14	3000	теплый белый	35x120	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-CW35-9W/4000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005190	9	75	750	E14	4000	белый	35x120	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/3000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005191	9	75	750	E14	3000	теплый белый	45x82	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/4000K/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00005192	9	75	750	E14	4000	белый	45x82	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/3000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005193	9	75	750	E27	3000	теплый белый	45x82	30000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/4000K/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00005194	9	75	750	E27	4000	белый	45x82	30000	A++	200-250	360	10	100