

Uniel

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

SKY

Светодиодные лампы серии SKY

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



LED-A60-15W

115
лм/Вт

15 Вт

1750 лм

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



LED-A70-23W

130
лм/Вт

23 Вт

3000 лм

БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ — ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕТА!

РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно, без точек и направленных пятен, благодаря нитевым излучателям, расположенным по высоте колбы.

23 Вт =  **300 W**

130
лм/Вт

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

130
лм/Вт

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
130 ЛМ/ВТ

ДО
23 Вт

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

Угол рассеивания — 360°.

≥80
Ra

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥80 Ra.

ОТ **175**
ДО **250В**

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне напряжения: 175–250 В.



LED-A60-15W



LED-A70-23W



| Наименование | Код | Мощность | Эквивалентная мощность ЛОН | Световой поток | Энергоэффективность | Тип цоколя | Цветовая температура | Свет | Размер лампы (ДхН) | Срок службы | Класс энергопотребления | Рабочее напряжение | Угол светового потока | Групповая упаковка | Транспортная упаковка |
|----------------------------------|-------------|----------|----------------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Вт | Вт | лм | лм/Вт | | К | | мм | ч | | В | ° | шт. | шт. |
| LED-A60-15W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005849 | 15 | 175 | 1 750 | ≥115 | E27 | 3000 | теплый белый | 60x105 | 30000 | A++ | 175-250 | 360 | 10 | 100 |
| LED-A60-15W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005850 | 15 | 175 | 1 750 | ≥115 | E27 | 4000 | белый | 60x105 | 30000 | A++ | 175-250 | 360 | 10 | 100 |
| LED-A70-23W/3000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005897 | 23 | 300 | 3 000 | ≥130 | E27 | 3000 | теплый белый | 70x120 | 30000 | A++ | 175-250 | 360 | 10 | 100 |
| LED-A70-23W/4000K/E27/CL PLS02WH | UL-00005898 | 23 | 300 | 3 000 | ≥130 | E27 | 4000 | белый | 70x120 | 30000 | A++ | 175-250 | 360 | 10 | 100 |