




# Лампы светодиодные серии **Optima Филамент**



Предназначены для общего освещения помещений, интерьерной и декоративной подсветки, локального и акцентного освещения.



# Лампы светодиодные серии Optima Филамент



5 Вт

6 Вт

9 Вт



## A60

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Стекло	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН		Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
							Вт	лм			
LED-A60-5W/3000K/E27/CL/SLF	UL-00008294	5	3000	теплый белый	прозрачное	60x105	45	470	картон	10	100
LED-A60-5W/4000K/E27/CL/SLF	UL-00008295	5	4000	белый	прозрачное	60x105	45	470	картон	10	100
LED-A60-6W/3000K/E27/FR/SLF	UL-00008296	6	3000	теплый белый	матовое	60x105	60	600	картон	10	100
LED-A60-6W/4000K/E27/FR/SLF	UL-00008297	6	4000	белый	матовое	60x105	60	600	картон	10	100
LED-A60-6W/3000K/E27/CL/SLF	UL-00008298	6	3000	теплый белый	прозрачное	60x105	60	600	картон	10	100
LED-A60-6W/4000K/E27/CL/SLF	UL-00008299	6	4000	белый	прозрачное	60x105	60	600	картон	10	100
LED-A60-9W/3000K/E27/FR/SLF	UL-00008300	9	3000	теплый белый	матовое	60x105	100	1000	картон	10	100
LED-A60-9W/4000K/E27/FR/SLF	UL-00008301	9	4000	белый	матовое	60x105	100	1000	картон	10	100
LED-A60-9W/3000K/E27/CL/SLF	UL-00008302	9	3000	теплый белый	прозрачное	60x105	100	1000	картон	10	100
LED-A60-9W/4000K/E27/CL/SLF	UL-00008303	9	4000	белый	прозрачное	60x105	100	1000	картон	10	100



E27

4 Вт

5,5 Вт

6 Вт

7 Вт



## Шары E14

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Стекло	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН		Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
							Вт	лм			
LED-G45-4W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008312	4	3000	теплый белый	прозрачное	45x78	40	400	картон	10	100
LED-G45-4W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008313	4	4000	белый	прозрачное	45x78	40	400	картон	10	100
LED-G45-5,5W/3000K/E14/CL/SLF*	UL-00008457	5,5	3000	теплый белый	прозрачное	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-5,5W/4000K/E14/CL/SLF*	UL-00008458	5,5	4000	белый	прозрачное	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/3000K/E14/FR/SLF	UL-00008314	6	3000	теплый белый	матовое	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/4000K/E14/FR/SLF	UL-00008315	6	4000	белый	матовое	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008316	6	3000	теплый белый	прозрачное	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008317	6	4000	белый	прозрачное	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-7W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008318	7	3000	теплый белый	прозрачное	45x78	75	750	картон	10	100
LED-G45-7W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008319	7	4000	белый	прозрачное	45x78	75	750	картон	10	100

\*У моделей 5,5Вт входное напряжение 220-240В~. Гарантия 12 мес.



E14

4 Вт

5,5 Вт

6 Вт

7 Вт

8 Вт



## Шары E27

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Стекло	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН		Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
							Вт	лм			
LED-G45-4W/4000K/E27/CL/SLF	UL-00008305	4	4000	белый	прозрачное	45x78	40	400	картон	10	100
LED-G45-5,5W/3000K/E27/CL/SLF*	UL-00008459	5,5	3000	теплый белый	прозрачное	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-5,5W/4000K/E27/CL/SLF*	UL-00008460	5,5	4000	белый	прозрачное	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/3000K/E27/FR/SLF	UL-00008306	6	3000	теплый белый	матовое	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/4000K/E27/FR/SLF	UL-00008307	6	4000	белый	матовое	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/3000K/E27/CL/SLF	UL-00008308	6	3000	теплый белый	прозрачное	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/4000K/E27/CL/SLF	UL-00008309	6	4000	белый	прозрачное	45x78	60	600	картон	10	100
LED-G45-7W/3000K/E27/CL/SLF	UL-00008310	7	3000	теплый белый	прозрачное	45x78	75	750	картон	10	100
LED-G45-7W/4000K/E27/CL/SLF	UL-00008311	7	4000	белый	прозрачное	45x78	75	750	картон	10	100
LED-G125-8W/3000K/E27/CL/SLF	UL-00009239	8	3000	теплый белый	прозрачное	125x172	100	1055	картон	10	100
LED-G125-8W/4000K/E27/CL/SLF	UL-00009240	8	4000	белый	прозрачное	125x172	100	1055	картон	10	100

\*У моделей 5,5Вт входное напряжение 220-240В~. Гарантия 12 мес.



E27

Ra  
>80

210-240  
В~

+50°  
-20°

ГАРАНТИЯ  
3  
ГОДА

15000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

5 Вт

5,5 Вт

6 Вт

7 Вт



### Свечи E14

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Стекло	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-C35-5W/3000K/E14/FR/SLF	UL-00008322	5	3000	теплый белый	матовое	35x98	45	470	картон	10	100
LED-C35-5W/4000K/E14/FR/SLF	UL-00008323	5	4000	белый	матовое	35x98	45	470	картон	10	100
LED-C35-5W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008324	5	3000	теплый белый	прозрачное	35x98	45	470	картон	10	100
LED-C35-5W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008325	5	4000	белый	прозрачное	35x98	45	470	картон	10	100
LED-C35-5,5W/3000K/E14/CL/SLF*	UL-00008461	5,5	3000	теплый белый	прозрачное	35x98	45	470	картон	10	100
LED-C35-5,5W/4000K/E14/CL/SLF*	UL-00008462	5,5	4000	белый	прозрачное	35x98	45	470	картон	10	100
LED-C35-6W/3000K/E14/FR/SLF	UL-00008326	6	3000	теплый белый	матовое	35x98	60	600	картон	10	100
LED-C35-6W/4000K/E14/FR/SLF	UL-00008327	6	4000	белый	матовое	35x98	60	600	картон	10	100
LED-C35-6W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008328	6	3000	теплый белый	прозрачное	35x98	60	600	картон	10	100
LED-C35-6W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008329	6	4000	белый	прозрачное	35x98	60	600	картон	10	100
LED-C35-7W/3000K/E14/FR/SLF	UL-00008330	7	3000	теплый белый	матовое	35x98	75	750	картон	10	100
LED-C35-7W/4000K/E14/FR/SLF	UL-00008331	7	4000	белый	матовое	35x98	75	750	картон	10	100
LED-C35-7W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008332	7	3000	теплый белый	прозрачное	35x98	75	750	картон	10	100
LED-C35-7W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008333	7	4000	белый	прозрачное	35x98	75	750	картон	10	100

\*У моделей 5,5Вт входное напряжение 220-240В~. Гарантия 12 мес.

360°

E14

5,5 Вт

6 Вт



### Свечи E27

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Стекло	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-C35-5,5W/3000K/E27/CL/SLF*	UL-00008463	5,5	3000	теплый белый	прозрачное	35x98	50	500	картон	10	100
LED-C35-5,5W/4000K/E27/CL/SLF*	UL-00008464	5,5	4000	белый	прозрачное	35x98	50	500	картон	10	100
LED-C35-6W/3000K/E27/FR/SLF	UL-00008320	6	3000	теплый белый	матовое	35x98	60	600	картон	10	100
LED-C35-6W/4000K/E27/FR/SLF	UL-00008321	6	4000	белый	матовое	35x98	60	600	картон	10	100

\*У моделей 5,5Вт входное напряжение 220-240В~. Гарантия 12 мес.

360°

E27

5 Вт

6 Вт

7 Вт



### Свеча на ветру E14

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Стекло	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-CW35-5W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008334	5	3000	теплый белый	прозрачное	35x120	45	470	картон	10	100
LED-CW35-5W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008335	5	4000	белый	прозрачное	35x120	45	470	картон	10	100
LED-CW35-6W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008336	6	3000	теплый белый	прозрачное	35x120	60	600	картон	10	100
LED-CW35-6W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008337	6	4000	белый	прозрачное	35x120	60	600	картон	10	100
LED-CW35-7W/3000K/E14/FR/SLF	UL-00008338	7	3000	теплый белый	матовое	35x120	75	750	картон	10	100
LED-CW35-7W/4000K/E14/FR/SLF	UL-00008339	7	4000	белый	матовое	35x120	75	750	картон	10	100
LED-CW35-7W/3000K/E14/CL/SLF	UL-00008340	7	3000	теплый белый	прозрачное	35x120	75	750	картон	10	100
LED-CW35-7W/4000K/E14/CL/SLF	UL-00008341	7	4000	белый	прозрачное	35x120	75	750	картон	10	100

360°

E14