

Отвёртки-пробники индикаторные Uniel



Отвёртка-пробник индикаторная электронная UVT-E25 140/1000V YELLOW-GREY



Выполнена в виде шлицевой отвертки и предназначена для проверки элементов цепей переменного и постоянного тока в бытовых электроприборах, автотранспорте с помощью световой и/или звуковой индикации.

- 3 режима измерения: фаза/ноль, поиск излучения, определение полярности.
- 2 режима индикации: световая и звуковая.
- Повышенный уровень чувствительности при бесконтактном поиске источника электромагнитного излучения.
- Компактный размер.



Тип установленных элементов питания: AG13 1,5В × 2 шт.

Возможность замены элементов питания (типы 357, SR44, LR44, V13GA)

Наименование	Код для заказа	Переменное напряжение (контактный способ)	Переменное напряжение (бесконтактный способ)	Постоянное напряжение	Полярность цепи	Целостность цепи "0"	Целостность цепи "L"	Целостность цепи "N"	Габаритные размеры	Кол-во в промежуточной упаковке	Кол-во в трансп. упаковке
		В	В	В	В	МОм	МОм	МОм	мм	шт.	шт.
UVT-E25 140/1000V YELLOW-GREY	UL-00008482	70-250	70-1000	0-250	1,2-36	0-5	0-50	0-100	141×18×16	10	250



Отвёртка-пробник индикаторная UVT-M15 190/600V BLUE



Выполнена в виде шлицевой отвертки и предназначена для проверки элементов цепей переменного и постоянного тока в бытовых электроприборах, автотранспорте с помощью световой индикации.

- 3 режима измерения: фаза/ноль, поиск излучения, определение полярности.
- Световая индикация.
- Достаточная длина щупа для удобства работы.



Наименование	Код для заказа	Переменное напряжение (контактный способ)	Переменное напряжение (бесконтактный способ)	Постоянное напряжение	Полярность цепи	Целостность цепи "0"	Габаритные размеры	Кол-во в промежуточной упаковке	Кол-во в трансп. упаковке
		В	В	В	В	МОм	мм	шт.	шт.
UVT-M15 190/600V BLUE	UL-00008481	70-250	70-600	0-250	1,5-36	0-50	Ø185x17	30	600