

# Светильники для растений светодиодные ULT-P32 с таймером и диммером на штативе

Uniel®

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

*Minigarden*

36 Вт  
W

50  
мкмоль/с

60 Вт  
W

85  
мкмоль/с

Назначение: для подсветки цветов, выращивания ароматных трав и ускорения роста рассады.

## Преимущества:

- Стимулирует рост и естественный цвет листьев
- Приятное бледно-розовое свечение
- 4 независимых источника света
- Регулирование яркости (диммирование)
- Таймер включения/выключения светильника
- Регулируемый штатив





# Светильники для растений светодиодные ULT-P32-36W с таймером и диммером на штативе



## АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ



## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/ ТАЙМЕР



Материал корпуса – пластик, металл.  
Комплектация: светильник на штативе с таймером включения/выключения светильника, источник питания с проводом для подключения, инструкция.



| Наименование                           | Код для заказа | Потребляемая мощность | Визуальное восприятие спектра | Рабочее напряжение светильника | Входное напряжение питания источника питания | Частота | Габаритные размеры светильника без источника питания | Размер источника света | Высота регулирования светильника | Длина провода для подключения | Фотосинтетический фотонный поток | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |                | Вт                    |                               | В                              | В  | Гц      | см   | мм                     | см                               | см                            | мкмоль/с                         |                             | шт.                   |
| ULT-P32-36W/SPLE/TM/40 IP40 BLACK QUAD | UL-00008905    | 36                    | Светло-розовый                | 12                             | 110-240В                                     | 50      | 47×47×226  | 302×19×19              | 128-230                          | 207                           | 50                               | картон                      | 20                    |

# Светильники для растений светодиодные ULT-P32-60W с таймером и диммером на штативе




## АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ



## ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/ ТАЙМЕР



Материал корпуса – пластик, металл.  
Комплектация: светильник на штативе с таймером включения/выключения светильника, источник питания с проводом для подключения, инструкция.



| Наименование                           | Код для заказа | Потребляемая мощность | Визуальное восприятие спектра | Рабочее напряжение светильника | Входное напряжение питания источника питания | Частота | Габаритные размеры светильника без источника питания | Размер источника света | Высота регулирования светильника | Длина провода для подключения | Фотосинтетический фотонный поток | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |                | Вт                    |                               | В                              | В  | Гц      | см   | мм                     | см                               | см                            | мкмоль/с                         |                             | шт.                   |
| ULT-P32-60W/SPLE/TM/40 IP40 BLACK QUAD | UL-00008906    | 60                    | Светло-розовый                | 24                             | 110-240В                                     | 50      | 47×47×228  | 287×39×30              | 126-228                          | 295                           | 85                               | картон                      | 20                    |