



Новая серия
удлинителей

СЕРИЯ **ULTRA**

4 новых товарных группы



Удлинители без заземления



Удлинители с заземлением



Удлинители с заземлением
и выключателем



Удлинители без заземления
с выключателем

НОВИНКА!




Удлинитель с заземлением Удлинитель с заземлением и выключателем

НОВИНКА!
СЕРИЯ **ULTRA**

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка Вт	Номинальная сила тока А	Заземление	Выключатель на корпусе	Провод	Кол-во розеток шт.	Длина провода м
Удлинитель серии Ultra с заземлением								
S-GCU2-3 WHITE	UL-00009998	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	2	3
S-GCU2-5 WHITE	UL-00009999	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	2	5
S-GCU3-10 WHITE	UL-00010004	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	3	10
S-GCU3-2 WHITE	UL-00010000	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	3	2
S-GCU3-3 WHITE	UL-00010001	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	3	3
S-GCU3-5 WHITE	UL-00010002	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	3	5
S-GCU3-7 WHITE	UL-00010003	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	3	7
S-GCU4-1,5 WHITE	UL-00010005	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	4	1,5
S-GCU4-3 WHITE	UL-00010006	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	4	3
S-GCU4-5 WHITE	UL-00010007	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	4	5
S-GCU5-3 WHITE	UL-00010008	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	5	3
S-GCU5-5 WHITE	UL-00010009	3500	16	да	нет	ПВС 3x1	5	5
Удлинитель серии Ultra с заземлением и выключателем								
S-GCU2-3B BLACK	UL-00010011	3500	16	да	да	ПВС 3x1	2	3
S-GCU2-3B WHITE	UL-00010010	3500	16	да	да	ПВС 3x1	2	3
S-GCU2-5B WHITE	UL-00010012	3500	16	да	да	ПВС 3x1	2	5
S-GCU3-1,5B WHITE	UL-00010013	3500	16	да	да	ПВС 3x1	3	1,5
S-GCU3-10B WHITE	UL-00010014	3500	16	да	да	ПВС 3x1	3	10
S-GCU3-2B WHITE	UL-00010015	3500	16	да	да	ПВС 3x1	3	2
S-GCU3-3B BLACK	UL-00010017	3500	16	да	да	ПВС 3x1	3	3
S-GCU3-3B WHITE	UL-00010016	3500	16	да	да	ПВС 3x1	3	3
S-GCU3-5B WHITE	UL-00010018	3500	16	да	да	ПВС 3x1	3	5
S-GCU3-7B BLACK	UL-00010020	3500	16	да	да	ПВС 3x1	3	7
S-GCU3-7B WHITE	UL-00010019	3500	16	да	да	ПВС 3x1	3	7
S-GCU4-1,5B WHITE	UL-00010021	3500	16	да	да	ПВС 3x1	4	1,5
S-GCU4-3B BLACK	UL-00010023	3500	16	да	да	ПВС 3x1	4	3
S-GCU4-3B WHITE	UL-00010022	3500	16	да	да	ПВС 3x1	4	3
S-GCU4-5B WHITE	UL-00010024	3500	16	да	да	ПВС 3x1	4	5



Без выключателя



С выключателем

IP20

ПРОВОД ПВС 3x1

НОМ.
СИЛА ТОКА
16
АМПЕР

НОМ.
НАПРЯЖЕНИЕ
250
ВОЛЬТ

МАХ
НАГРУЗКА
3500
ВАТТ

ДОСТОИНСТВА

Негорючий ударопрочный корпус
Эргономичная негорючая вилка

Защита от доступа детей

Двойная изоляция провода

С заземлением

Выключателем на корпусе





Удлинитель без заземления с выключателем

НОВИНКА!
СЕРИЯ **ULTRA**



IP20 **ПРОВОД ПВС 2×0,75**

ном. сила тока
10
ампер

ном. напряжение
250
вольт

max нагрузка
2500
ватт

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка	Номинальная сила тока	Заземление	Выключатель на корпусе	Провод	Кол-во розеток	Длина провода
		Вт	А				шт.	м
Удлинитель серии Ultra без заземления с выключателем								
S-CU2-3B WHITE	UL-00009992	2500	10	нет	да	ПВС 2×0,75	2	3
S-CU2-5B WHITE	UL-00009993	2500	10	нет	да	ПВС 2×0,75	2	5
S-CU3-2B WHITE	UL-00009994	2500	10	нет	да	ПВС 2×0,75	3	2
S-CU3-3B WHITE	UL-00009995	2500	10	нет	да	ПВС 2×0,75	3	3
S-CU3-5B WHITE	UL-00009996	2500	10	нет	да	ПВС 2×0,75	3	5
S-CU3-7B WHITE	UL-00009997	2500	10	нет	да	ПВС 2×0,75	3	7

ДОСТОИНСТВА
Негорючий ударопрочный корпус
Эргономичная негорючая вилка
Выключатель на корпусе
Двойная изоляция провода





Удлинитель без заземления



Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка	Номинальная сила тока	Заземление	Выключатель на корпусе	Провод	Кол-во розеток	Длина провода
		Вт	А				шт.	м
Удлинитель серии Ultra без заземления								
S-CU2-1,5 WHITE	UL-00009975	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	2	1,5
S-CU2-3 BLACK	UL-00009976	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	2	3
S-CU2-3 WHITE	UL-00009977	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	2	3
S-CU2-5 WHITE	UL-00009978	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	2	5
S-CU3-1,5 WHITE	UL-00009979	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	1,5
S-CU3-10 WHITE	UL-00009980	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	10
S-CU3-2 WHITE	UL-00009981	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	2
S-CU3-3 BLACK	UL-00009983	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	3
S-CU3-3 WHITE	UL-00009982	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	3
S-CU3-5 BLACK	UL-00009985	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	5
S-CU3-5 WHITE	UL-00009984	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	5
S-CU3-7 BLACK	UL-00009987	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	7
S-CU3-7 WHITE	UL-00009986	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	3	7
S-CU4-3 WHITE	UL-00009988	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	4	3
S-CU4-5 WHITE	UL-00009989	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	4	5
S-CU5-3 WHITE	UL-00009990	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	5	3
S-CU5-5 WHITE	UL-00009991	2500	10	нет	нет	ПВС 2x0,75	5	5

НОВИНКА!

СЕРИЯ **ULTRA**

IP20

ПРОВОД ПВС 2x0,75

НОМ.
сила тока
10
ампер

НОМ.
напряжение
250
ВОЛЬТ

макс
нагрузка
2500
ВАТТ

ДОСТОИНСТВА

Негорючий ударопрочный корпус
Эргономичная негорючая вилка

Двойная изоляция провода





Новая серия удлинителей серии Ultra

НОВИНКА!
СЕРИЯ **ULTRA**

НОВАЯ КРАСОЧНАЯ ИНФОРМАТИВНАЯ УПАКОВКА
ОТВЕРСТИЕ В ТОППЕРЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ТОРГОВЫХ СТЕНДАХ

Uniel СЕРИЯ **ULTRA**

Сетевой удлинитель

БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НОМ. сила тока **10 ампер** НОМ. напряжение **250 вольт** МАХ нагрузка **2500 ватт**

IP20 ПРОВОД ПВС **2x0.75**

двойная изоляция 1,5 метра 2 метра 3 метра

негорючий

Uniel СЕРИЯ **ULTRA**

Сетевой удлинитель

БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

12 месяцев гарантии

21 PAPER EAC 5 PP

Меры предосторожности: не подвергать воздействию влаги, не разбирать, беречь от детей, не превышать максимально допустимую нагрузку, запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями шнура и корпуса.

Uniel Lighting Co. Ltd. HK. Tel: +852) 21171757 CN Xingqiao North Road 161, Xingqiao Development Zone, Linping, Hangzhou City, Zhejiang Province, 311100, PRC. Tel: +86 (571) 86262828 RU www.uniel.ru Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко.Лтд. Синцзяо Норс Роад 161, Синцзяо Развитие Зона, Линпинг, Ханчжоу, Чжэцзян Провинция, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Юниэл-Лайтинг», Россия 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7. офис 801. тел: +7 423 273-77-18. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел.: +7 499 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org. Товар изготовлен в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Материал корпуса – пластик. Гарантия 12 месяцев. Срок годности не ограничен. Назначение – для подключения электроприборов к бытовой сети электропитания 230В. Срок службы 5 лет.

EAN

