












Параллельная схема соединения ламп — при перегорании одной лампы питание остальных ламп не прерывается









## Гирлянда BELT-LIGHT для освещения теплиц









\*Внимание! Гирлянда BELT-LIGHT не является самонесущей. Для установки необходимо использовать несущий трос. б патронов, общая длина 8,5 метров.
Последовательное соединение до 5 гирлянд (30 патронов)

переходник
заглушка

## ТОЛЬКО ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

Рекомендуется использовать со светодиодными лампами:

LED-B82-12W/SPBR/E27/CL PLP33WH LED-U150-16W/SPSB/E27/FR PLP30WH LED-M80-20W/SP/E27/CL ALS55WH LED-M80-20W/SPSB/E27/FR PLS55GR



Модель	Код для заказа	Патрон	Количество патронов	Длина гирлянды	Длина удлинителя	Максимальная нагрузка на 1 патрон	Материал оболочки/ провода	Максимальный ток	Сечение провода	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка
			шт.	M	M	Вт		Α	MM <sup>2</sup>		шт.
UDL-K230 6/E27/5M IP54 BLACK BELT-LIGHT GREENHOUSE	UL-00010925	E27	6	5	3,5	40	каучук/латунь	1,2	2×0,75	коробка	10

