UnielSmart Умные реле Wi-Fi+Bluetooth

- ✓ Создание световых сценариев.
- ✓ Создание графика включения/выключения освещения (задаются дни недели, часы, минуты).
- ✓ Устанавливайте время включения/выключения с помощью таймера.
- ✓ PUSH-уведомления о выполненных включениях/выключениях.
- Голосовое управление.
- ✓ Легкая установка.









доступ







Возможность создания сценариев оповещение

Wi-Fi 2,4 ГГц



Умные реле со встроенным модулем Wi-Fi предназначены для дистанционного управления вкл/выкл освещением через сеть Интернет посредством приложения UNIEL Smart. Для использования внутри жилых помещений.

UCH-A301 1C (1 канал)



















В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ модель	код для заказа		Максимальная нагрузка LED	Номинальная сила тока	Рабочее напряжение, В∼	Рабочий диапазон	Совместимость	Тип оповещения	Степень защиты	Тип беспроводного подключения	Беспроводной стандарт	Корпус	Размер устройства	Bec	Срок службы	Гарантия	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
			Вт	Α	B~	м							мм	г	ч		шт.	шт.
UCH-A301 1C/WF WHITE	UL-00011708	1 канал	300	16	100-240	<100	с традиционным кла- вишным выключателем	PUSH	IP20	Wi-Fi 2.4 ГГц	IEEE 802.11 b/g/n	негорючий пластик	39,2x39,2x18	24,5	30 000	1 год	10	200
UCH-A301 2C/WF WHITE	UL-00011709	2 кана- ла	2x250	2x10	100-240	<100	с традиционным двух- клавишным выключа- телем	PUSH	IP20	Wi-Fi 2.4 ГГц	IEEE 802.11 b/g/n	негорючий пластик	39,2x39,2x18	35	30 000	1 год	10	200