


NEW



Светильники светодиодные накладные ULI-Q951 и аксессуары



NEW



Светильники светодиодные накладные ULI-Q951

Светильники светодиодные ULI-Q951 предназначены для внутреннего освещения и бытового применения: акцентное освещение и подсветка корпусной мебели, для интерьеров в стиле лофт. Сочетаются с черными раковинами и бытовой техникой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Естественная цветопередача.
- Последовательное соединение светильников.
- Матовый светорассеиватель из поликарбоната с UV-защитой.
- Экономичные и экологически безопасные.



6 Вт 480 лм

14 Вт 1100 лм

10 Вт 800 лм

18 Вт 1450 лм

Шнур питания 1 м., клипсы 2, саморезы 2, дюбели 2, заглушка, жесткий переходник, для 18 Вт гибкий переходник для последовательного соединения.



Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Материал корпуса	Габариты	Класс энергопотребления	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		К		лм		мм		шт.		
ULI-Q951 6W/4000K IP20 BLACK	NEW UL-00012400	4000	белый	480	полипропилен	400×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 10W/4000K IP20 BLACK	NEW UL-00012401	4000	белый	800	полипропилен	600×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 14W/4000K IP20 BLACK	NEW UL-00012402	4000	белый	1100	полипропилен	900×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 18W/4000K IP20 BLACK	NEW UL-00012403	4000	белый	1450	полипропилен	1200×22×18	A+	8	картон	50



NEW



Аксессуары для линейных светильников ULI-Q951

Провода UCX-Q851 LL/015 BLACK, UCX-Q851 LL/050 BLACK применяются для соединения линейных светильников ULI-Q951 между собой.




UCX-Q851 LL/015 BLACK



UCX-Q851 LL/050 BLACK

Провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK применяется для подключения светильника ULI-Q951 к сети 220В.



UCX-Q851 LT/300/B BLACK

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка прибора	Количество контактов	Длина провода см	Материал	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UCX-Q851 LL/015 BLACK	UL-00011861	0,65 А, 150 Вт	2	15	ПВХ, медь	пакет	200
UCX-Q851 LL/050 BLACK	UL-00011862	0,65 А, 150 Вт	2	50	ПВХ, медь	пакет	150
UCX-Q851 LT/300/B BLACK	UL-00011863	0,65 А, 150 Вт	2	300	ПВХ, медь	пакет	50

