


Uniel®

ЦЕНЫ НИЖЕ, СВЕТОВОЙ  
ПОТОК ТОТ ЖЕ!

**НОВЫЕ**  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
LED-СВЕТИЛЬНИКИ  
ULO-K10D ЛИНЕЙНЫЕ  
ПОДВЕСНЫЕ, 140 ЛМ/ВТ




НА СКЛАДЕ

Uniel®

# НОВЫЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
LED-СВЕТИЛЬНИКИ ULO-K10D  
ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ, 140 ЛМ/ВТ



ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER  
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 BLACK

**2800 лм**



ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER  
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 BLACK

**5600 лм**



ULO-K10D 22W/4000K/L50 IP65 SILVER  
ULO-K10D 22W/4000K/L50 IP65 BLACK

**3080 лм**



ULO-K10D 40W/4000K/L100 IP65 SILVER  
ULO-K10D 40W/4000K/L100 IP65 BLACK

**5600 лм**

# Uniel®

## НОВЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ ULO-K10D ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ, 140 ЛМ/ВТ



- ◆ Для освещения торговых и фитнес залов, галерей и офисов
- ◆ Потребляют меньше, светят ярче

<b>IP65</b>	<b>140 ЛМ/ВТ</b>	<b>Ra ≥85</b>		<b>КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ &lt;0,5%</b>
<b>cos φ 0,9</b>	<b>176-265 В 50 Гц</b>	<b>50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ</b>	<b>60 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ</b>	



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка шт.
ULO-K10D 22W/4000K/L50 IP65 SILVER	UL-00012019	22	3080	4000	500×50×50	A+++	серебристый	4
ULO-K10D 22W/4000K/L50 IP65 BLACK	UL-00012020	22	3080	4000	500×50×50	A+++	черный	4
ULO-K10D 40W/4000K/L100 IP65 SILVER	UL-00012021	40	5600	4000	1000×50×50	A+++	серебристый	2
ULO-K10D 40W/4000K/L100 IP65 BLACK	UL-00012022	40	5600	4000	1000×50×50	A+++	черный	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125 IP65 SILVER	UL-00012023	52	7280	4000	1250×50×50	A+++	серебристый	2
ULO-K10D 52W/4000K/L125 IP65 BLACK	UL-00012024	52	7280	4000	1250×50×50	A+++	черный	2
ULO-K10D 52W/5000K/L125 IP65 BLACK	UL-00012274	52	7280	5000	1250×50×50	A+++	черный	2

\*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно.