


СПЕКТР
для РАССАДЫ
и СТИМУЛЯЦИИ
РОСТА

Фит^oЛето

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
для РАСТЕНИЙ ULI-P56/P57



18 Вт
28
мкмоль/с

24 Вт
37
мкмоль/с

30 Вт
46
мкмоль/с




170-265 В/50 Гц
IP20

12 мес. гарантия
30000 ч. службы

- Не нагревает воздух
- Ускоряет рост рассады
- Стимулирует рост растений
- Рассада не вытягивается




ULI-P56-18W/SPBR IP20 WHITE




ULI-P57-24W/SPBR IP20 WHITE



ULI-P57-30W/SPBR IP20 WHITE



Видео
работы:



СПЕКТР
СВЕЧЕНИЯ
SPBR

Комплектация






шнур питания
с вилкой 1 м



переходники
и заглушка



клипсы
для крепления



Наименование	Код для заказа	Мощность	Фотосинтетический фотонный поток	Угол светового потока	Габаритные размеры	Защита от пыли и влаги	Классы энергоэффективности	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Диапазон рабочих температур	Материал корпуса	Последовательное соединение	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	мкмоль/с		мм	IP		cosφ		°				шт.
ULI-P56-18W/SPBR IP20 WHITE	UL-00012365	18	28	120	573×21×33	20	A+	0,9	II	0...+40	пластик	до 10 светильников	картон	25
ULI-P57-24W/SPBR IP20 WHITE	UL-00012366	24	37	120	873×21×33	20	A+	0,9	II	0...+40	пластик	до 5 светильников	картон	25
ULI-P57-30W/SPBR IP20 WHITE	UL-00012367	30	46	120	1173×21×33	20	A+	0,9	II	0...+40	пластик	до 5 светильников	картон	25

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ФитЛето

Uniel

ПЕРЕХОДНИКИ И СЕТЕВЫЕ ШНУРЫ (на 2 контакта)

Наименование	Код для заказа	Тип изделия	Длина провода м	Максимальная нагрузка приборов	Тип инд. упаковки	Промежуточная упаковка шт.
UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG	UL-00010071	переходник	0,3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG	UL-00008551		0,5	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG	UL-00009800		0,8	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PT2/L10-300 WHITE 1 STICKER	UL-00009615	сетевой шнур	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	40
UCX-PT2/L10-300/B WHITE 1 STICKER	UL-00009802	сетевой шнур с выключателем	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50

UCX-PP2/L10-080 WHITE



UCX-PT2/L10-300 WHITE



UCX-PT2/L10-300/B WHITE



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЙМЕРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ для организации режима подсветки

Режим выбирается нажатием одной кнопки. Индикатор показывает установленный режим. Таймер включается и выключается ежедневно в одно и то же время суток, если прибор подключен к сети питания.

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка	Количество контактов	Количество режимов	Рабочие интервалы ч	Размеры корпуса мм	Материал
UST-E32 WHITE 2M	UL-00006492	0,8 А, 150 Вт	2	3	9/12/15	80×24×15	пластик



Больше моделей на сайте uniel.shop, полныйспектр.рф


Для светильников
ULI-P16, ULI-P17, ULI-P28, ULI-P56, ULI-P57



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ



ПОДСТАВКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ULI-P




Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры (Г×Ш×В) мм	Толщина проволоки держателя D мм	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип инд. упаковки
UFP-G03S WHITE	UL-00003282	715×200×515		сталь	белый	картон
UFP-G10A H65 WHITE	UL-00010041	120×210×660	4	сталь	белый	пакет
UFP-G20S H50 WHITE	UL-00007139	205×105×500	3	сталь	белый	пакет
UFP-G20S H80 WHITE	UL-00007140	220×110×800	4	сталь	белый	пакет
UFP-G11A H65/50 WHITE	UL-00012539	650×210×120	4	сталь	белый	пакет



UFP-G20S H50 WHITE

Лампа и растения не входят в комплект поставки


ПОДСТАВКИ НА ПРИСОСКЕ/ ПРИЩЕПКЕ



UFP-M01R



UFP-M02C



UFP-M04D

ГАРАНТИЯ 12 месяцев



Надежное крепление присоски за счет образования вакуума, без клеевого слоя. Не оставляет следов, можно легко менять положение на окне.

Регулируемый наклон трубки
Универсальная клипса подходит для большинства типов линейных светильников 20×30±5 мм. Белый цвет гармонирует с окном и подоконником.



Надежное крепление на поверхность до 40 мм
Накладка для защиты поверхности

Наименование	Код для заказа	Метод крепления	Габаритные размеры мм	Комплектация	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип инд. упаковки
UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010109	на присоске	70×70×195	держатель 2 шт., клипсы 2 шт., саморезы 2 шт.	сталь/ ПВХ,	белый	пакет
UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010111	на прищепке	75×100×510			белый	пакет
UFP-M04D-600 WHITE POLYBAG	UL-00010377	на прищепке	75×100×750	держатель 1 шт.		белый	пакет

Больше моделей на сайте uniel.shop, полныйспектр.рф