



БЕНЗИНОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



Чистый синус



Медная
обмотка
генератора



До 4 часов
работы



Бензин
AI92/AI95



USB-A / USB-C



Четырехтактный
одноцилиндровый
двигатель



Тихая работа



Эко режим



БЕНЗИНОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



NEW

URS-P6500Ei

5500 Вт

ЗАПУСК С КНОПКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР



URS-P3500i

3200 Вт



ВИДЕО



Модель	Код	Максимальная мощность	Номинальная мощность	Класс защиты	Объем топливного бака	Время непрерывной работы при полной нагрузке	Выходное напряжение	Выход USB	Масса	Габаритные размеры
		кВт	кВт		л	ч	В		кг	мм
URS-P2200i	UL-00012852	2	1,8	IP44	4	4	220	есть	18	460x290x455
URS-P2800i	UL-00012853	2,4	2,2	IP44	4	3,5	220	есть	19	460x290x455
URS-P3500i	UL-00012854	3,2	3	IP44	7	3,4	220	есть	26	525x330x507
URS-P6500Ei	UL-00013686	5,5	5	IP44	11	4	220	есть	41,5	610x407x555

БЕНЗИНОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ НА ОТКРЫТОЙ РАМЕ

Uniel[®]



URF-P4500i

3800 Вт



NEW

URF-P7000i

5500 Вт



Модель	Код	Максимальная мощность	Номинальная мощность	Класс защиты	Объем топливного бака	Время непрерывной работы при полной нагрузке	Выходное напряжение	Выход USB	Масса	Габаритные размеры
		кВт	кВт		л	ч	В		кг	мм
URF-P4500i	UL-00012855	3,8	3,5	IP44	10	3,5	220	нет	19	450x395x460
URF-P7000i	UL-00013687	5,5	5	IP44	15	6	220	нет	36	480x470x490