СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА ДИММИРУЕМЫЕ

Uniel®

ПОВЫШАЮТ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

IP65 | 270° | 175–250В~ 50 Гц | +40° -20° | 25 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ | 24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ



БЕЗОПАСНЫЕ

для всех видов домашней птицы

ЭКОНОМНЫЕ

низкое потребление электроэнергии

ДИММИРУЕМЫЕ

бесстрессовое содержание птицы

НАДЁЖНЫЕ

легко моются (степень защиты IP65)

9 Вт — **450 лм**

NEW

12 Вт — **600 лм**



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА ДИММИРУЕМЫЕ

Uniel®

Как свет воздействует на эндокринную систему

Свет влияет на организм птицы через зрительный нерв, воздействуя на гипоталамус и гипофиз. Это стимулирует секрецию гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), который, в свою очередь, запускает выработку лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов в крови кур-несушек.

Эффект зависит от длины волны света.

Длинноволновое излучение (красный свет, 630–780 нм) проникает глубже в ткани и активирует экстраретинальные фоторецепторы, что усиливает репродуктивную функцию.

Уникальный спектральный состав света SCEP для освещения и фотостимуляции домашней птицы.


ПОЛНОСПЕКТРАЛЬНОЕ РОЗОВОЕ

СТИМУЛИРУЕТ ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ ПТИЦЫ

ПОВЫШАЕТ ЯЙЦЕНОСКОСТЬ







СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА ДИММИРУЕМЫЕ


Uniel®

- ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЯЙЦЕНОСКОСТИ
- БЕССТРЕССОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПТИЦЫ (РАССВЕТ, ЗАКАТ) БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ ДИММИРОВАНИЯ
- БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
- ЛЕГКО МОЮТСЯ, БЛАГОДАРЯ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP65
- НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДО 25000 ЧАСОВ
- 2 ГОДА ГАРАНТИИ

Рекомендуемая площадь освещения светодиодной лампой

4–5 м²

при высоте подвеса 2 м





IP65 | 270° | 175–250В~ 50 Гц | +40° -20° | 25 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ | 24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Спектр свечения	Габаритные размеры	Корпус	Упаковка	Транспортная Упаковка
		Вт	Лм		мм			шт.
LED-A60-9W/SCEP/E27/FR/DIM IP65 PLO65WH	UL-00003189	9	450	полноспектральный, красный пик	Ø60x110	термопластик	картон	10/100
LED-A60-12W/SCEP/E27/FR/DIM IP65 PLO65WH NEW	UL-00014392	12	600	полноспектральный, красный пик	Ø60x125	термопластик	картон	10/100